ID	age	2013?	sphR	cylR	axisR	sphL	cylL	axisL	SpEqR	SpEqL	J0r	J0l	J45r	J45l	VaR	VaL	2003	2013
B1	3.2	P	1	0		1	0		1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	n
B2	4.2	K	-0.5	0.5	180	-0.5	0.5	180	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	0.00	0.00	20	20	n	n
B3	6.2		0.5	0		0.5	0		0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B4	6.2		0.5	0		0.5	0		0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B5	7.2		0.25	0		0.25	0		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B6	7.2		0.5	0.25	150	0.5	0.25	45	0.625	0.625	-0.06	0.00	0.11	-0.13	20	20	n	
B7	7.2		-0.5	0.5	180	-0.5	0.5	180	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	0.00	0.00	20	20	n	
B8	7.2		0.5	0.5	150	0.5	0.75	15	0.75	0.875	-0.13	-0.32	0.22	-0.19	20	20	n	
B9	8.2		0	0.5	180	0	0.5	180	0.25	0.25	-0.25	-0.25	0.00	0.00	20	20	n	
B10	8.2		0	0		0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B11	8.2		0.75	0		0.75	0		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B12	9.2		-0.25	0		0.25	0		-0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B13	9.2		-0.5	0		-0.5	0		-0.5	-0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B14	9.2		-0.75	0		-0.75	0		-0.75	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B15	9.2		1.25	0.25	180	1.5	0.5	180	1.375	1.75	-0.13	-0.25	0.00	0.00	20	20	n	
B16	10.2		0.5	0		0.5	0		0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B17	10.2		-0.5	0		-0.5	0		-0.5	-0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B18	10.2		-0.25	0		-0.25	0		-0.25	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B19	10.2		0.5	0		0.5	0		0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B20	10.2		-0.5	0.5	180	-0.5	0		-0.25	-0.5	-0.25	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B21	11.2		-0.5	0.5	180	-0.5	0.5	180	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	0.00	0.00	20	20	n	
B22	11.2		7.5	0		7.5	0		7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	60	50	y	
B23	12.2		0.5	0		0.5	0		0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B24	12.2		-1	0.75	180	-1	0.75	180	-0.625	-0.63	-0.38	-0.38	0.00	0.00	20	20	n	
B25	12.2		-0.5	1.5	160	-0.5	1.5	20	0.25	0.25	-0.57	-0.57	0.48	-0.48	20	20	y	
B26	12.2		0	0		0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B27	12.2		0.25	0.25	90	0.25	0.25	90	0.375	0.375	0.13	0.13	0.00	0.00	20	20	n	
B28	12.2		0.5	1	180	0.5	1	180	1	1	-0.50	-0.50	0.00	0.00	20	20	n	
B29	13.2		-0.25	0		-0.25	0		-0.25	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B30	13.2		-1	0		-1	0		-1	-1	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B31	13.2		-1.25	0.75	90	-1.5	0.75	90	-0.875	-1.13	0.38	0.38	0.00	0.00	20	20	n	
B32	13.2		-0.25	0		0.25	0		-0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B33	14.2		0.25	0.5	180	0.5	0.5	180	0.5	0.75	-0.25	-0.25	0.00	0.00	20	20	n	
B34	14.2		-1.25	0		-0.75	0		-1.25	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B35	16.2		-0.5	0		-0.5	0		-0.5	-0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B36	17.2		-0.5	0		-0.5	0		-0.5	-0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B37	18.2		-0.25	0.5	95	0.5	0.25	90	0	0.625	0.25	0.13	0.04	0.00	20	20	n	
B38	19.2		-0.5	0.5	180	-0.5	0.5	180	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	0.00	0.00	20	20	n	
B39	22.2		injured			0.5	0			0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	6000	20	y	
B40	26.2		0.25	0		0.5	0		0.25	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B41	26.2		0.5	0.5	180	0.5	0.5	180	0.75	0.75	-0.25	-0.25	0.00	0.00	20	20	n	
B42	27.2		-0.5	0.5	140	-0.5	0.5	45	-0.25	-0.25	-0.04	0.00	0.25	-0.25	20	20	n	
B43	30.2		-3	3	80	-6.5	4.5	95	-1.5	-4.25	1.41	2.22	-0.51	0.39	200	200	y	
B44	30.2		-1	0.75	170	-1	1	180	-0.625	-0.5	-0.35	-0.50	0.13	0.00	30	30	n	
B45	31.2		0	0		0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	20	20	n	
B46	31.2		-0.5	0.5	180	-0.5	0.5	180	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	0.00	0.00	20	20	n	
B47	31.2		0	0.5	180	-0.5	1	165	0.25	0	-0.25	-0.43	0.00	0.25	20	20	n	
B48	33.2		-0.5	1	90	-0.5	1	90	0	0	0.50	0.50	0.00	0.00	20	20	n	
A1	0.4	T	-0.5	1	90	-0.5	1	90	0	0	0.50	0.50	0.00	0.00	41	41	n	n
A2	0.9	T	0.5	0.5	180	0.5	0.5	180	0.75	0.75	-0.25	-0.25	0.00	0.00	41	41	n	n
A3	1.1	T	-1.5	1.5	80	-1.5	1.5	95	-0.75	-0.75	0.70	0.74	-0.26	0.13	41	151	y	n
A4	1.2	T	0.5	1	180	0.5	1	18	1	1	-0.50	-0.40	0.00	-0.29	41	41	n	n
A5	1.2	T	-2	2	85	-2	2	95	-1	-1	0.98	0.98	-0.17	0.17	41	41	y	y
A6	1.2	T	2.5	1	90	0.75	0.75	90	3	1.125	0.50	0.38	0.00	0.00	41	41	y	n
A7	1.4	T	3.5	1.5	80	4.5	1.5	95	4.25	5.25	0.70	0.74	-0.26	0.13	41	41	y	n
A8	1.5	T	0.5	1.5	85	0.5	0.75	100	1.25	0.875	0.74	0.35	-0.13	0.13	41	41	y	n
A9	1.6	T	0.5	0.75	40	0.25	0.5	150	0.875	0.5	-0.07	-0.13	-0.37	0.22	41	41	n	n
A10	1.6	T	1.5	0		1.5	0		1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	41	41	n	n
A11	1.7	T	-1.5	2	95	-1.25	1.5	95	-0.5	-0.5	0.98	0.74	0.17	0.13	41	41	y	y
A12	2.1	T	-0.5	1.5	95	-0.5	1.25	85	0.25	0.125	0.74	0.62	0.13	-0.11	41	41	y	n
A13	2.2	T	-1.5	0.5	90	-1.25	0.5	90	-1.25	-1	0.25	0.25	0.00	0.00	41	41	n	n
A14	2.2	T	1.25	1.5	90	1	1.75	90	2	1.875	0.75	0.88	0.00	0.00	41	41	y	y
A15	2.5	T	1.5	1	45	1.5	0.5	120	2	1.75	0.00	0.12	-0.50	0.22	41	41	n	n
A16	2.7	P	0.5	0		0.5	0.5	90	0.5	0.75	0.00	0.25	0.00	0.00	41	41	n	n
A17	2.7	P	-0.5	0.75	85	-0.5	0.5	85	-0.125	-0.25	0.37	0.25	-0.07	-0.04	41	41	n	n
A18	3.1	P	2	0.5	110	3	0.5	90	2.25	3.25	0.19	0.25	0.16	0.00	60	50	n	n
A19	3.2	P	1.5	2.75	85	1.5	2.25	95	2.875	2.625	1.35	1.11	-0.24	0.20	30	30	y	y
A20	3.2	P	4.5	0.5	90	4	1	95	4.75	4.5	0.25	0.49	0.00	0.09	41	41	y	y
A21	3.4	P	1.5	2	105	0.25	1	70	2.5	0.75	0.87	0.38	0.50	-0.32	50	32	y	n
A22	3.7	P	4.5	0.5	70	5.25	0.5	95	4.75	5.5	0.19	0.25	-0.16	0.04	41	41	y	y
A23	3.7	P	1	0		1	0		1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	30	25	n	n
A24	3.7	P	0.75	1	95	0.5	1.25	85	1.25	1.125	0.49	0.62	0.09	-0.11	40	40	n	n
A25	3.7	P	2	2.25	15	2.25	2	165	3.125	3.25	-0.97	-0.87	-0.56	0.50	50	50	y	y
A26	3.9	P	-1.75	1.5	95	1.5	1.5	85	-1	2.25	0.74	0.74	0.13	-0.13	30	30	y	y
A27	4.0	P	0	0.5	180	-0.25	0.5	180	0.25	0	-0.25	-0.25	0.00	0.00	32	25	n	n
A28	4.1	K	6	1	90	5	1	90	6.5	5.5	0.50	0.50	0.00	0.00	40	30	y	y
A29	4.1	K	-0.5	1	90	-0.5	0		0	-0.5	0.50	0.00	0.00	0.00	41	41	n	n
A30	4.1	K	-1	1.25	90	-1	1.5	90	-0.375	-0.25	0.63	0.75	0.00	0.00	25	25	y	y
A31	4.2	K	0.5	0.5	180	0.5	0.25	180	0.75	0.625	-0.25	-0.13	0.00	0.00	25	20	n	n
A32	4.3	K	0.5	0.5	180	0.25	0.5	180	0.75	0.5	-0.25	-0.25	0.00	0.00	30	30	n	n
A33	4.4	K	-0.5	2	98	-0.5	2	80	0.5	0.5	0.96	0.94	0.28	-0.34	25	20	y	y
A34	4.5	K	1.5	0.25	90	1.5	0.25	90	1.625	1.625	0.13	0.13	0.00	0.00	25	20	n	n
A35	4.6	K	-1.25	4.5	87	-2.5	4.25	86	1	-0.38	2.24	2.10	-0.24	-0.30	80	25	y	y
A36	4.9	K	0.5	0.25	90	0.5	0.5	90	0.625	0.75	0.13	0.25	0.00	0.00	40	50	n	n
A37	4.9	K	8	1	90	8	1	90	8.5	8.5	0.50	0.50	0.00	0.00	80	40	y	y
A38	4.9	K	-1	1	60	-0.75	0.75	115	-0.5	-0.38	0.25	0.24	-0.43	0.29	32	32	n	n
A39	4.9	K	1.5	2	105	1.5	1	70	2.5	2	0.87	0.38	0.50	-0.32	40	50	y	y
A40	5.0	K	-3.75	5.25	91	-5	4.75	81	-1.125	-2.63	2.62	2.26	0.09	-0.73	50	50	y	y
A41	5.0	K	-0.75	1.5	180	-0.75	1	180	0	-0.25	-0.75	-0.50	0.00	0.00	40	40	y	y
A42	5.1	K	0.25	1.25	79	0.75	3	101	0.875	2.25	0.58	1.39	-0.23	0.56	50	50	y	y
A43	5.2	K	-1.75	2	92	-2	2	88	-0.75	-1	1.00	1.00	0.07	-0.07	20	25	y	y
A44	5.2	K	-7	1.25	94	-9.75	2.25	93	-6.375	-8.63	0.62	1.12	0.09	0.12	30	50	y	y
A45	5.4	K	0	0.5	90	0.5	0.5	90	0.25	0.75	0.25	0.25	0.00	0.00	20	25	n	n
A46	6.0	K	-2.75	2.25	88	-2.25	2.25	94	-1.625	-1.13	1.12	1.11	-0.08	0.16	25	25	y	y
A47	6.0	K	2.5	0		1	0.25	81	2.5	1.125	0.00	0.12	0.00	-0.04	25	20	n	n
A48	6.0	K	2	0.5	95	1	0.5	164	2.25	1.25	0.25	-0.21	0.04	0.13	40	25	n	n
A49	6.1		6.5	0.5	90	6.5	1	90	6.75	7	0.25	0.50	0.00	0.00	25	25	y	
A50	6.2		-2.75	5.5	94	1	3.5	91	0	2.75	2.72	1.75	0.38	0.06	60	40	y	
A51	6.3		-7	1.75	81	-7	0.75	115	-6.125	-6.63	0.83	0.24	-0.27	0.29	80	50	y	
A52	6.6		0.75	0.25	82	2	0.5	72	0.875	2.25	0.12	0.20	-0.03	-0.15	20	40	n	
A53	6.8		0	0.5	100	0	0.5	80	0.25	0.25	0.23	0.23	0.09	-0.09	20	20	n	
A54	6.9		-0.5	0.75	45	-1	0.75	33	-0.125	-0.63	0.00	-0.15	-0.38	-0.34	30	25	n	
A55	6.9		0.5	0.5	95	0.5	0.25	90	0.75	0.625	0.25	0.13	0.04	0.00	15	15	n	
A56	6.9		-1.5	2.25	81	-1.75	1.5	79	-0.375	-1	1.07	0.70	-0.35	-0.28	25	30	y	
A57	6.9		0.5	0.25	81	1.25	3	84	0.625	2.75	0.12	1.47	-0.04	-0.31	50	50	y	
A58	7.1		6	0.75	88	6.75	0.5	88	6.375	7	0.37	0.25	-0.03	-0.02	32	25	y	
A59	7.1		1.5	6	93	0.5	0.75	90	4.5	0.875	2.98	0.38	0.31	0.00	32	125	y	
A60	7.2		-3.5	0.5	95	-1.75	0.5	85	-3.25	-1.5	0.25	0.25	0.04	-0.04	63	63	y	
A61	7.3		-0.5	0		-2.5	0.5	90	-0.5	-2.25	0.00	0.25	0.00	0.00	25	320	y	
A62	7.3		0	0.5	80	-0.25	0.5	90	0.25	0	0.23	0.25	-0.09	0.00	25	25	n	
A63	7.4		-0.75	0.25	90	-0.25	0.25	90	-0.625	-0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	16	20	n	
A64	7.5		0.5	0		0	0.25	84	0.5	0.125	0.00	0.12	0.00	-0.03	20	20	n	
A65	7.6		-4.25	3.5	5	-4.25	2	155	-2.5	-3.25	-1.72	-0.64	-0.30	0.77	25	25	y	
A66	7.7		-1.25	0.5	16	-1.75	0.5	175	-1	-1.5	-0.21	-0.25	-0.13	0.04	30	40	n	
A67	7.9		5	0.75	69	6.5	0.75	99	5.375	6.875	0.28	0.36	-0.25	0.12	25	30	y	
A68	8.0		-0.5	3	91	-0.25	0.75	86	1	0.125	1.50	0.37	0.05	-0.05	50	25	y	
A69	8.0		-3	3	121	-3	2.25	128	-1.5	-1.88	0.70	0.27	1.32	1.09	50	40	y	
A70	8.1		-0.75	1.5	92	0	0.75	88	0	0.375	0.75	0.37	0.05	-0.03	30	20	y	
A71	8.1		-1.25	0.25	10	-1.25	0.5	170	-1.125	-1	-0.12	-0.23	-0.04	0.09	40	32	n	
A72	8.2		-4.75	1.5	53	-6.75	1	122	-4	-6.25	0.21	0.22	-0.72	0.45	80	80	y	
A73	8.3		-1.75	2	13	-0.5	1	13	-0.75	0	-0.90	-0.45	-0.44	-0.22	40	25	y	
A74	8.5		-5.25	4.75	93	-6.5	5.5	91	-2.875	-3.75	2.36	2.75	0.25	0.10	40	40	y	
A75	8.5		6.25	1	80	5.75	0.5	98	6.75	6	0.47	0.24	-0.17	0.07	40	25	y	
A76	8.5		7.5	1	88	6.75	1	87	8	7.25	0.50	0.50	-0.03	-0.05			y	
A77	8.7		-2	0.25	93	-1.75	0.5	91	-1.875	-1.5	0.12	0.25	0.01	0.01	100	50	n	

ID	sphR2	cylR2	axisR2	sphL2	cylL2	axisL2	KSpEqR	KSpEqL	KJ0r	KJ0l	KJ45r	KJ45l	GhypR	GhypL	GmyoR	GmyoL	GastR	GastL	Ganiso	g-1	g-2		GCK#
B1																				No Risk Factors	No Risk Factors		318
B2																				No Risk Factors	No Risk Factors		334
B3	-0.25	0.5	115	-0.25	0.25	72	0	-0.125	0.16	0.10	0.19	-0.07	0.77	0.79			0.18	0.19	0.02	No Risk Factors	No Risk Factors		307
B4	0.25	0		0.25	0.25	112	0.25	0.375	0.00	0.09	0.00	0.09								No Risk Factors	No Risk Factors		341
B5																				No Risk Factors	No Risk Factors		329
B6	0	0.5	54	0.25	0.5	89	0.25	0.5	0.08	0.25	-0.24	-0.01								No Risk Factors	No Risk Factors		308
B7	-0.5	0.25	116	-0.5	0.25	81	-0.375	-0.375	0.08	0.12	0.10	-0.04								No Risk Factors	No Risk Factors		320
B8																				No Risk Factors	No Risk Factors		323
B9	-0.25	0		-0.25	0.5	37	-0.25	0	0.00	-0.07	0.00	-0.24								No Risk Factors	No Risk Factors		310
B10	0.25	0.5	94	0	0.25	88	0.5	0.125	0.25	0.12	0.03	-0.01								No Risk Factors	No Risk Factors		303
B11	-0.25	0.5	118	-0.25	0.75	76	0	0.125	0.14	0.33	0.21	-0.18								Not Gradable	Not Gradable		304
B12	0	0.25	91	0	0		0.125	0	0.12	0.00	0.00	0.00			-3.32	-3.02	0.51	0.09	0.1	Risk Factors	Risk Factors		326
B13	-0.75	0.5	119	-0.75	0.5	74	-0.5	-0.5	0.13	0.21	0.21	-0.13								No Risk Factors	No Risk Factors		311
B14	0.5	0.25	25	0.5	0		0.625	0.5	-0.08	0.00	-0.10	0.00								No Risk Factors	No Risk Factors		322
B15															-3.69	-3.12	0.72	0.1	0.25	Risk Factors	Risk Factors		305
B16	-0.25	0.5	96	0	0.75	81	0	0.375	0.24	0.36	0.05	-0.12			-2.82		0.45		0.28	Risk Factors	Risk Factors		340
B17	-0.5	0.25	128	-0.25	0		-0.375	-0.25	0.03	0.00	0.12	0.00								No Risk Factors	No Risk Factors		328
B18	-0.5	0.5	84	0.25	0.25	96	-0.25	0.375	0.24	0.12	-0.05	0.03								No Risk Factors	No Risk Factors		309
B19	0	0.25	96	0	0.5	70	0.125	0.25	0.12	0.19	0.03	-0.16				-3.05		0.2	0.43	Risk Factors	Risk Factors		313
B20	-0.25	0		0	0		-0.25	0	0.00	0.00	0.00	0.00			-2.76	-2.67	0.29	0.28	0.09	Risk Factors	Risk Factors		327
B21	-0.5	0.5	102	-0.25	0.75	101	-0.25	0.125	0.23	0.35	0.10	0.14			-3.85	-2.77	5.56	4.6	0.61	Risk Factors	Risk Factors		317
B22	na			6	0			6		0.00		0.00	3.84	2.35			2.3	1.64	1.16	Risk Factors	Risk Factors		301
B23	-0.5	0.75	60	-0.5	0.25	101	-0.125	-0.375	0.19	0.12	-0.32	0.05								No Risk Factors	No Risk Factors		321
B24	-0.75	0.25	147	-0.75	0		-0.625	-0.75	-0.05	0.00	0.11	0.00			-2.87	-2.93	0.31	0.32	0.05	Risk Factors	Risk Factors		319
B25	-0.25	0.25	164	-0.25	0.75	13	-0.125	0.125	-0.11	-0.34	0.07	-0.16			-2.84	-2.9	0.24	0.14	0.11	Risk Factors	Risk Factors		314
B26	na			0.5	0.25	69		0.625		0.09		-0.08								No Risk Factors	No Risk Factors		302
B27	-0.5	0.5	110	-0.5	0.5	125	-0.25	-0.25	0.19	0.09	0.16	0.23								No Risk Factors	No Risk Factors		333
B28	-0.75	0.25	122	-0.5	0.5	77	-0.625	-0.25	0.05	0.22	0.11	-0.11								No Risk Factors	No Risk Factors		312
B29	-0.5	0		-0.5	0.25	40	-0.5	-0.375	0.00	-0.02	0.00	-0.12			-2.65	-3.47	0.03	0.68	0.5	Risk Factors	Risk Factors		332
B30	-1	1	88	na			-0.5		0.50		-0.03				-2.9	-3.29	0.63	0.82	0.29	Risk Factors	Risk Factors		324
B31	-1.5	1.5	92	-1.25	0.75	83	-0.75	-0.875	0.75	0.36	0.05	-0.09				-2.83		0.25	0.59	Risk Factors	Risk Factors		342
B32	-0.5	0.75	75	-0.5	0.5	93	-0.125	-0.25	0.32	0.25	-0.19	0.03			-3.46	-3.23	0.95	0.65	0.09	Risk Factors	Risk Factors		330
B33	0	0.25	85	na			0.125		0.12		-0.02									No Risk Factors	No Risk Factors		306
B34															-2.78		0.28		0.44	Risk Factors	Risk Factors		325
B35	-0.25	0		-0.5	0		-0.25	-0.5	0.00	0.00	0.00	0.00			-2.93	-3.1	0.22	0.22	0.17	Risk Factors	Risk Factors		316
B36	-0.5	0.25	93	-0.25	0.25	100	-0.375	-0.125	0.12	0.12	0.01	0.04			-2.8	-2.95	0.18	0.34	0.07	Risk Factors	Risk Factors		315
B37	-0.25	0.5	142	-0.25	0.25	29	0	-0.125	-0.06	-0.07	0.24	-0.11								No Risk Factors	No Risk Factors		344
B38	-0.5	0.5	50	0	0		-0.25	0	0.04	0.00	-0.25	0.00								No Risk Factors	No Risk Factors		331
B39	na			-0.5	0.25	43		-0.375		-0.01		-0.12											
B40	na			-0.25	0.25	77		-0.125		0.11		-0.05								No Risk Factors	No Risk Factors		336
B41	-0.25	0		-0.25	0.25	138	-0.25	-0.125	0.00	-0.01	0.00	0.12								No Risk Factors	No Risk Factors		348
B42	-0.25	1	151	-0.25	1.25	19	0.25	0.375	-0.26	-0.49	0.42	-0.38			-2.66	-3.01	0.05	0.42	0.16	Risk Factors	Risk Factors		343
B43	-3.25	1.25	78	-7.5	6	76	-2.625	-4.5	0.57	2.65	-0.25	-1.41			-2.96	-3.32			0.36	Risk Factors	Risk Factors		337
B44	-1	0.25	28	-1	1.25	173	-0.875	-0.375	-0.07	-0.61	-0.10	0.15	3.03			-3.71	5.83	6.99	0.32	Risk Factors	Risk Factors		347
B45	na			0	0			0		0.00		0.00								No Risk Factors	No Risk Factors		345
B46	0.25	0.25	77	0	0.25	122	0.375	0.125	0.11	0.05	-0.05	0.11								No Risk Factors	No Risk Factors		338
B47	na			-0.25	0.75	144		0.125		-0.12		0.36								No Risk Factors	No Risk Factors		335
B48	na			na																No Risk Factors	No Risk Factors		346
A1	0.5	1.25	96	-0.25	1.75	93	1.125	0.625	0.61	0.87	0.13	0.09								No Risk Factors	No Risk Factors		a78
A2	1.75	0.25	150	1.25	1.5	26	1.875	2	-0.06	-0.46	0.11	-0.59								No Risk Factors	No Risk Factors		a04
A3	-1.25	2	77	-0.75	2	86	-0.25	0.25	0.90	0.99	-0.44	-0.14			-3.17	-3.6	0.57	0.93	0.25	Risk Factors	Risk Factors	Image s	a95
A4	-0.5	1.25	10	1.25	0		0.125	1.25	-0.59	0.00	-0.21	0.00			-3.76		0.76		0.74	Risk Factors	Risk Factors		a58
A5	-0.75	2.5	85	-0.25	2	95	0.5	0.75	1.23	0.98	-0.22	0.17			-3.77	-2.57	5.11	3.57	0.43	Risk Factors	Risk Factors		a114
A6	2	1.25	96	1.25	0.75	52	2.625	1.625	0.61	0.09	0.13	-0.36	2.83	0.8			2.06	0.2	1.11	Risk Factors	Risk Factors		a51
A7	-0.5	2.5	73	0.75	3	98	0.75	2.25	1.04	1.44	-0.70	0.41	2.56	1.55			1.53	0.43	0.46	Risk Factors	Risk Factors	Image sh	a65
A8	0.5	1.5	82	0.75	0.75	111	1.25	1.125	0.72	0.28	-0.21	0.25								No Risk Factors	No Risk Factors		a64
A9	0.5	0.5	18	0.5	0.5	163	0.75	0.75	-0.20	-0.21	-0.15	0.14	0.94	0.94			0.48	0.3	0.09	No Risk Factors	No Risk Factors		a102
A10	-0.25	1	65	0.5	0.25	92	0.25	0.625	0.32	0.12	-0.38	0.01								No Risk Factors	No Risk Factors	Image s	a75
A11	-1.75	2.75	107	-1.5	1.5	95	-0.375	-0.75	1.14	0.74	0.77	0.13				-3.31		0.75	0.78	Risk Factors	Risk Factors		a52
A12	-0.75	1.5	96	-0.5	1.25	87	0	0.125	0.73	0.62	0.16	-0.07								No Risk Factors	No Risk Factors		a112
A13																							
A14	0.25	2	87	0	1.75	83	1.25	0.875	0.99	0.85	-0.10	-0.21	1.35						0.68	No Risk Factors	No Risk Factors		a06
A15	1	1.25	38	1.25	0.25	112	1.625	1.375	-0.15	0.09	-0.61	0.09			-3.37		0.61		0.54	Risk Factors	Risk Factors	Image sh	a84
A16	-0.25	0.5	89	-0.25	1	72	0	0.25	0.25	0.40	-0.01	-0.29								No Risk Factors	No Risk Factors		EK190
A17	-1	0.75	89	-0.5	1	115	-0.625	0	0.37	0.32	-0.01	0.38			-2.88	-3.03	0.24	0.5	0.01	Risk Factors	Risk Factors	Image sh	a77
A18	0.75	0.5	147	1	1	65	1	1.5	-0.10	0.32	0.23	-0.38	1.99	1.75			1.29	1.1	0.15	Risk Factors	No Risk Factors		a66
A19				2	3.25	100		3.625		1.53		0.56			-2.87		0.16		0.2	Risk Factors	Risk Factors		a113
A20	0.75	0.5	127	0.25	1.25	65	1	0.875	0.07	0.40	0.24	-0.48	1.86	2.4			0.26	0.73	0.29	Risk Factors	No Risk Factors		a39
A21	0.25	1.75	109	-0.5	1.25	63	1.125	0.125	0.69	0.37	0.54	-0.51	2.43	0.98			1.57	0.29	0.81	Risk Factors	Risk Factors		a45
A22	2.25	0.75	47	na			2.625		0.03		-0.37		2.29	2.27			1.09	1.48	0.21	Risk Factors	No Risk Factors	Image sh	a09
A23	0.5	0.75	42	0.25	0.25	42	0.875	0.375	-0.04	-0.01	-0.37	-0.12								No Risk Factors	No Risk Factors	Image sh	a67
A24	1.25	1	96	1	1.75	83	1.75	1.875	0.49	0.85	0.10	-0.21								No Risk Factors	No Risk Factors		a27
A25	0	3	10	0.25	2.75	170	1.5	1.625	-1.41	-1.29	-0.51	0.47	1.91	1.49			1.4	1.16	0.31	Risk Factors	No Risk Factors		a28
A26	-3.75	1.5	102	-0.75	2.75	85	-3	0.625	0.69	1.35	0.31	-0.24		1.16	-2.98		0.01	0.1	4.09	Risk Factors	Risk Factors	Image s	a131
A27	0.25	0.5	75	-0.25	0.5	70	0.5	0	0.22	0.19	-0.12	-0.16	1.03	0.94			0.09	0.15	0.13	No Risk Factors	No Risk Factors	Image sh	a63
A28	na			3.25	0.75	120		3.625		0.19		0.32	1.69	2.69			0.62	1.87	0.38	Risk Factors	Risk Factors		a07
A29	-0.25	1.5	88	0.5	0.25	103	0.5	0.625	0.75	0.11	-0.05	0.05								No Risk Factors	No Risk Factors		aa55
A30	0	1	92	-0.25	1	82	0.5	0.25	0.50	0.48	0.03	-0.14		1.02				0.34	0.1	No Risk Factors	No Risk Factors		a69
A31	-0.5	0.75	6	-0.25	0.25	28	-0.125	-0.125	-0.37	-0.07	-0.08	-0.10	0.61	0.8			0.01	0.03	0.19	No Risk Factors	No Risk Factors		a73
A32	-0.25	0.5	10	-0.25	0.25	167	0	-0.125	-0.23	-0.11	-0.09	0.05								No Risk Factors	No Risk Factors		a79
A33	-1	2.25	107	-1.5	2.5	70	0.125	-0.25	0.93	0.96	0.63	-0.80	1.77	2.96			1.47	2.67	0.59	Risk Factors	Risk Factors		a17
A34	1.25	1	70	1.25	1	87	1.75	1.75	0.38	0.50	-0.32	-0.05	0.81	0.79			0.3	0.2	0.03	No Risk Factors	No Risk Factors		a98
A35	-0.5	3.75	93	-1.25	4.25	84	1.375	0.875	1.86	2.08	0.20	-0.44			-2.78	-3.89	5.37	5.74	0.93	Risk Factors	Risk Factors		a54
A36	0.5			0.25	0.5	70	0.5	0.5	0.00	0.19	0.00	-0.16								No Risk Factors	No Risk Factors		a97
A37	2.5			3.25	1	34	2.5	3.75	0.00	-0.19	0.00	-0.46	3.16	3.22			0.18	1.39	0.54	Risk Factors	Risk Factors		a104
A38	-0.5	1	48	-0.5	0.75	105	0	-0.125	0.05	0.32	-0.50	0.19								No Risk Factors	No Risk Factors	Image sh	a53
A39	-1	3.5	124	-1.25	3.25	72	0.75	0.375	0.66	1.31	1.62	-0.96	1.95	1.11			1.15	0.34	0.43	Risk Factors	No Risk Factors		a10
A40	-3.75	4.75	95	-4.25	5	83	-1.375	-1.75	2.34	2.43	0.41	-0.60			-3.76	-4.52	1.23	1.83	0.46	Risk Factors	Risk Factors		a11
A41	1.25	0.5	23	1	0.75	133	1.5	1.375	-0.17	0.03	-0.18	0.37								No Risk Factors	No Risk Factors		a60
A42	0.25	0.75	76	0.75	1	112	0.625	1.25	0.33	0.36	-0.18	0.35								Not Gradable	Not Gradable		a36
A43	0.25	1.5	94	0	1.5	87	1	0.75	0.74	0.75	0.10	-0.08			-2.67	-2.78	0.1	0.16	0.09	Risk Factors	Risk Factors		a89
A44	-7.5	2.25	97	-8.5	1.5	86	-6.375	-7.75	1.09	0.74	0.27	-0.10			-10.96	-6.01	6.99	0.69	1.79	Risk Factors	Risk Factors		a72
A45	0	0.5	82	-0.25	1	89	0.25	0.25	0.24	0.50	-0.07	-0.02								No Risk Factors	No Risk Factors		a85
A46	-2.75	2.25	91	-2.5	1.75	83	-1.625	-1.625	1.12	0.85	0.04	-0.21			-3.24	-2.97	0.68	0.46	0.16	Risk Factors	Risk Factors		a13
A47	0.5	0.5	147	0.5			0.75	0.5	-0.10	0.00	0.23	0.00								No Risk Factors	No Risk Factors		a42
A48	1	1.25	112	0.25	0		1.625	0.25	0.45	0.00	0.43	0.00	1.92				0.72		0.53	Risk Factors	No Risk Factors		a90
A49	3	0.5	82	3.25	0.5	18	3.25	3.5	0.24	-0.20	-0.07	-0.15	3.69	2.53			2.48	0.91	0.38	Risk Factors	Risk Factors		a74
A50	-4.25	6.25	100	0.5	3.25	76	-1.125	2.125	2.94	1.43	1.07	-0.76		2.92	-3.79		5.25	5.55	1.31	Risk Factors	Risk Factors		a12
A51	-6	1.25	79	-6.5	1.25	129	-5.375	-5.875	0.58	0.13	-0.23	0.61			-4.36	-4.43	0.75	0.25	0.32	Risk Factors	Risk Factors		a71
A52	0	0.5	179	1	0.25	9	0.25	1.125	-0.25	-0.12	0.01	-0.04		1.02				0.2	0.39	No Risk Factors	No Risk Factors		a34
A53	-0.25	0		-0.75	0.5	80	-0.25	-0.5	0.00	0.23	0.00	-0.09								No Risk Factors	No Risk Factors		a80
A54	0.75	0		0.5	0.5	33	0.75	0.75	0.00	-0.10	0.00	-0.23	0.98				0.51		0.36	No Risk Factors	No Risk Factors		a03
A55	0.25	0.25	83	0	0.75	94	0.375	0.375	0.12	0.37	-0.03	0.05	0.9	0.93					0.04	No Risk Factors	No Risk Factors		a92
A56	0	3	86	0.5	2.75	80	1.5	1.875	1.49	1.29	-0.21	-0.47			-3.56	-3.51	0.98	0.94	0.02	Risk Factors	Risk Factors		a43
A57	0.25	0.75	79	0.5	3	84	0.625	2	0.35	1.47	-0.14	-0.31		2.44				1.89	2.12	Risk Factors	Risk Factors	Image sh	a130
A58	3.5	0.5	144	4.25	0.25	114	3.75	4.375	-0.08	0.08	0.24	0.09	4.01	3.15			1.41	1.04	0.67	Risk Factors	Risk Factors		a103
A59	-5.75	9.75	99	-4	5.75	96	-0.875	-1.125	4.64	2.81	1.51	0.60			-3.18		5.26		0.32	Risk Factors	Risk Factors		a120
A60	na			-1.75	0.25	102		-1.625		0.11		0.05			-5.08	-3.82	2.11	1.02	0.72	Risk Factors	Risk Factors		a23
A61	-0.5	1.75	89				0.375		0.87		-0.03					-3.2		0.24	0.46	Risk Factors	Risk Factors	Image sh	a61
A62	-0.25	0.75	81	0	0.5	90	0.125	0.25	0.36	0.25	-0.12	0.00								No Risk Factors	No Risk Factors		a50
A63	-1	2.25	101	-0.75	1.75	66	0.125	0.125	1.04	0.59	0.42	-0.65								No Risk Factors	No Risk Factors		a93
A64	-0.5	1	108	0	1.25	90	0	0.625	0.40	0.63	0.29	0.00								Not Gradable	Not Gradable		a16
A65				-2.75	2	150		-1.75		-0.50		0.87			-4.4	-3.75	0.66	0.09	0.36	Risk Factors	Risk Factors		a111
A66	-1	0.25	60	-1.75	0.5	82	-0.875	-1.5	0.06	0.24	-0.11	-0.07								No Risk Factors	No Risk Factors		a05
A67	-0.5	1.25	68	2	0.5	109	0.125	2.25	0.45	0.20	-0.43	0.15	1.09	2.24			0.63	1.24	0.85	Risk Factors	No Risk Factors		a31
A68	-1.25	2.5	91	-0.25	0.5	95	0	0	1.25	0.25	0.04	0.04	1.37				0.81		0.76	No Risk Factors	No Risk Factors		a48
A69	-3.25	3	122	-2	1	124	-1.75	-1.5	0.66	0.19	1.35	0.46								No Risk Factors	No Risk Factors		a88
A70	-1	1.75	85	-1.25	1.25	86	-0.125	-0.625	0.86	0.62	-0.15	-0.09			-3.18		0.4		0.48	Risk Factors	Risk Factors		a30
A71	-1.25	0.25	4	-1	0.25	49	-1.125	-0.875	-0.12	0.02	-0.02	-0.12			-2.77	-2.7	0.41	0.26	0.01	Risk Factors	Risk Factors		a19
A72	-5	2.25	59	-8.5	2.25	124	-3.875	-7.375	0.53	0.42	-0.99	1.04			-3.72	-8.15	0.77	3.99	2.82	Risk Factors	Risk Factors		a20
A73	-1	2.25	3	0	1	13	0.125	0.5	-1.12	-0.45	-0.12	-0.22			-3		0.47		0.42	Risk Factors	Risk Factors		a140
A74	-4.75	4.75	92	-5	5.25	93	-2.375	-2.375	2.37	2.61	0.17	0.27			-4.06	-5.77	1.7	3.49	0.81	Risk Factors	Risk Factors		a35
A75	2.5	0		2.5	0.25	85	2.5	2.625	0.00	0.12	0.00	-0.02	3.33	1.45			1.67	0.72	1.4	Risk Factors	Risk Factors		TF190
A76	Na			Na									2.29	3.27			0.88	1.88	0.48	Risk Factors	Risk Factors		a83
A77	-1.5	0.5	78	-1.25	0.75	110	-1.25	-0.875	0.23	0.29	-0.10	0.24								No Risk Factors	No Risk Factors		a87

A78	8.7	-2.25	0.5	99	-2.25	0.75	75	-2	-1.88	0.24	0.32	0.08	-0.19	40	32	n	-3	1.75	97	-1.5	1.5	76	-2.125	-0.75	0.85	0.66	0.21	-0.35			-2.98	-2.61	0.08	0.19	0.42	Risk Factors	Risk Factors		a86
A79	8.8	-8	2	72	-8.75	3	101	-7	-7.25	0.81	1.39	-0.59	0.56	50	63	y	-6	1	82	-7.25	2.5	90	-5.5	-6	0.48	1.25	-0.14	0.00			-4.59	-4.92	0.64	0.3	0.49	Risk Factors	Risk Factors		a96
A80	9.0	0	1.5	31	1	1.75	147	0.75	1.875	-0.35	-0.36	-0.66	0.80	20	25	y	0.25	1.5	27	1.5	0.75	149	1	1.875	-0.44	-0.18	-0.61	0.33		0.66				0.17	0.02	No Risk Factors	No Risk Factors		a121
A81	9.2	3.75	2	94	3.75	2	79	4.75	4.75	0.99	0.93	0.14	-0.37	20	32	y	0.75	1.25	96	1.75	0.5	86	1.375	2	0.61	0.25	0.13	-0.03	2.93	3.49			2.11	2.57	0.33	Risk Factors	Risk Factors		a21
A82	9.2	0.25	1	84	-0.75	1	88	0.75	-0.25	0.49	0.50	-0.10	-0.03	30	20	n	-0.75	1.75	87	-0.5	1	99	0.125	0	0.87	0.48	-0.09	0.15								No Risk Factors	No Risk Factors		a25
A83	9.3	1.5	0.5	91	0.75	0.25	82	1.75	0.875	0.25	0.12	0.01	-0.03	20	20	n	0.25	0.5	108	-0.25	0.25	82	0.5	-0.125	0.20	0.12	0.15	-0.03								No Risk Factors	No Risk Factors		a40
A84	9.4	1	0.5	9	0.25	0.5	145	1.25	0.5	-0.24	-0.09	-0.08	0.23	20	20	n	0.25	0		-0.25	0.5	82	0.25	0	0.00	0.24	0.00	-0.07								No Risk Factors	No Risk Factors		a57
A85	9.4	0	0.25	180	0.75	0		0.125	0.75	-0.13	0.00	0.00	0.00	20	20	n	-1	0		not			-1		0.00		0.00									No Risk Factors	No Risk Factors		a33
A86	9.5	0	0.25	72	0	0.5	89	0.125	0.25	0.10	0.25	-0.07	-0.01	16	32	n	-0.25	0.5	100	-0.25	1	73	0	0.25	0.23	0.41	0.09	-0.28				-3.23		0.57	0.6	Risk Factors	Risk Factors		a44
A87	9.6	0.5	1.25	92	-0.25	1.5	86	1.125	0.5	0.62	0.74	0.04	-0.10	25	25	y	-0.75	1.5	98	-0.5	1.5	91	0	0.25	0.72	0.75	0.21	0.03	0.88	0.75			0.3	0.16	0.07	No Risk Factors	No Risk Factors	Image sh	a68
A88	9.7	1	1.25	92	0.25	2.5	85	1.625	1.5	0.62	1.23	0.04	-0.22	20	20	y	-0.25	1.25	94	-0.75	3	78	0.375	0.75	0.62	1.37	0.09	-0.61	1.15			-2.81	0.15	4.73	1.52	Risk Factors	Risk Factors		a81
A89	9.7	4.5	0.75	9	4.25	0.5	13	4.875	4.5	-0.36	-0.22	-0.12	-0.11	25	20	y	0.5	0.25	12	0	0.5	178	0.625	0.25	-0.11	-0.25	-0.05	0.02								No Risk Factors	No Risk Factors		a41
A90	9.7	-0.25	0.25	30	0.25	0.75	95	-0.125	0.625	-0.06	0.37	-0.11	0.07	16	30	n	-0.25	0.5	73	-0.75	1.75	90	0	0.125	0.21	0.88	-0.14	0.00								No Risk Factors	No Risk Factors		a08
A91	10.0	0	1.75	20	2	1.25	166	0.875	2.625	-0.67	-0.55	-0.56	0.29	25	32	y	0.75	1	31	3.25	0.25	2	1.25	3.375	-0.23	-0.12	-0.44	-0.01	1.25	1.92			0.72	0.39	0.84	Risk Factors	No Risk Factors		a46
A92	10.3	-3	0.25	5	-2.75	0.25	85	-2.875	-2.63	-0.12	0.12	-0.02	-0.02	100	80	y	-2.5	0		-2.75	0.25	93	-2.5	-2.625	0.00	0.12	0.00	0.01			-3.72	-3.55	5.64	0.07	2.62	Risk Factors	Risk Factors		a22
A93	10.6	-2.75	1.75	67	-2.75	0.75	89	-1.875	-2.38	0.61	0.37	-0.63	-0.01	25	25	y	-1.75	1	73	-2.25	1	89	-1.25	-1.75	0.41	0.50	-0.28	-0.02			-2.7	-3.26	0.26	0.79	0.3	Risk Factors	Risk Factors		a38
A94	10.7	-4.75	2	85	-4.5	2.75	92	-3.75	-3.13	0.98	1.37	-0.17	0.10	20	20	y	-3.5	1.5	93	-3.5	2	85	-2.75	-2.5	0.75	0.98	0.08	-0.17								Not Gradable	Not Gradable		a37
A95	10.8	-0.25	0.25	2	-1	0.25	180	-0.125	-0.88	-0.12	-0.13	-0.01	0.00	40	30	n	-0.5	0		-0.75	0.5	1	-0.5	-0.5	0.00	-0.25	0.00	-0.01								No Risk Factors	No Risk Factors		a26
A96	10.9	5	0		1.5	0		5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	50	20	y	3	0.25	81	0.75	1	82	3.125	1.25	0.12	0.48	-0.04	-0.14	1.86				0.54		0.79	Risk Factors	No Risk Factors		a32
A97	11.4	-3.5	2.5	100	-3.5	2.5	80	-2.25	-2.25	1.17	1.17	0.43	-0.43	32	32	y	-4	4.25	99	-3.75	3.75	82	-1.875	-1.875	2.02	1.80	0.66	-0.52			-4.11	-4.1	1.49	1.41	0.03	Risk Factors	Risk Factors		a100
A98	11.6	1.5	0		4.75	0		1.5	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20	40	y	-1.25	0.75	95	2.25	0.25	94	-0.875	2.375	0.37	0.12	0.07	0.02		3.12				1.36	1.43	Risk Factors	Risk Factors		a99
A99	11.8	-0.75	0.25	65	-0.75	0.25	127	-0.625	-0.63	0.08	0.03	-0.10	0.12	20	20	n	-0.5	0.5	80	-0.5	0.5	98	-0.25	-0.25	0.23	0.24	-0.09	0.07			-2.87	-2.59	0.28	0	0.14	Risk Factors	Risk Factors		a62
A100	12.0	-5.5	0.75	31	-4.75	1	157	-5.125	-4.25	-0.18	-0.35	-0.33	0.36	25	25	y	-5.5	0.75	56	-5.25	0.25	147	-5.125	-5.125	0.14	-0.05	-0.35	0.11			-3.06	-2.72	0.67	0.34	0.17	Risk Factors	Risk Factors		a110
A101	12.3	-5	4.25	96	-4.75	4.25	87	-2.875	-2.63	2.08	2.11	0.44	-0.22	20	25	y	-5.25	5.25	99	-4.75	4.75	82	-2.625	-2.375	2.50	2.28	0.81	-0.65			-3.73	-5.34	1.32	2.81	0.86	Risk Factors	Risk Factors		a101
A102	12.7	-3	1.5	87	-5.25	1.5	92	-2.25	-4.5	0.75	0.75	-0.08	0.05	25	40	y	-3.75	2	86	-6	1.75	90	-2.75	-5.125	0.99	0.88	-0.14	0.00			-3.16	-4.23	0.16	1.08	0.61	Risk Factors	Risk Factors		a24
A103	12.8	-0.5	0.25	90	-0.5	0		-0.375	-0.5	0.13	0.00	0.00	0.00	40	50	n	-0.5	0.25	92	-0.5	0		-0.375	-0.5	0.12	0.00	0.01	0.00								No Risk Factors	No Risk Factors		a59
A104	12.8	-3.75	0.75	84	-2.25	0.75	85	-3.375	-1.88	0.37	0.37	-0.08	-0.07	160	32	y	-4	1	115	-1.5	1	81	-3.5	-1	0.32	0.48	0.38	-0.15			-2.92		0.12		0.44	Risk Factors	Risk Factors		a76
A105	13.3	-2.75	0.25	73	-2.5	0		-2.625	-2.5	0.10	0.00	-0.07	0.00	32	50	n	-2.5	0.25	169	-2.25	0		-2.375	-2.25	-0.12	0.00	0.05	0.00			-3.19	-3.05	0.15	0.07	0.1	Risk Factors	Risk Factors		a47
A106	13.7	-2	2.5	97	-3	2.75	77	-0.75	-1.63	1.21	1.24	0.30	-0.60	50	40	y	-1.75	1.75	96	-3.5	3.5	78	-0.875	-1.75	0.86	1.60	0.18	-0.71			-2.94	-3.57	0.44	0.99	0.36	Risk Factors	Risk Factors		a14
A107	13.9	2.25	0.25	92	0.25	0.5	107	2.375	0.5	0.12	0.21	0.01	0.14	25	16	y	1.5	1	82	-0.25	0.5	105	2	0	0.48	0.22	-0.14	0.13	1.82				0.38		0.58	Risk Factors	No Risk Factors		a001
A108	14.6	-0.5	0.5	3	-0.75	0.5	178	-0.25	-0.5	-0.25	-0.25	-0.03	0.02	25	25	n	-0.5	1.25	2	-1.25	1.75	151	0.125	-0.375	-0.62	-0.46	-0.04	0.74				-3.01			0.37	Risk Factors	Risk Factors	Image sh	a94
A109	14.6	0.5	0.25	85	0.75	0		0.625	0.75	0.12	0.00	-0.02	0.00	20	20	n	-0.5	0		-0.5	0.25	133	-0.5	-0.375	0.00	0.01	0.00	0.12			-3.3	-3.44	0.98	0.98	0.14	Risk Factors	Risk Factors		a18
A110	14.9	-3.5	0.25	89	-4	0.75	90	-3.375	-3.63	0.12	0.38	0.00	0.00	25	20	y	-5.75	1.5	110	-6	1.5	90	-5	-5.25	0.57	0.75	0.48	0.00			-4.09	-4.96	0.23	1.02	0.47	Risk Factors	Risk Factors		a29
A111	15.0	-2.25	0.75	16	-2.25	1	135	-1.875	-1.75	-0.32	0.00	-0.20	0.50	80	80	n	-1.75	0.25	161	-1.75	0.5	14	-1.625	-1.5	-0.10	-0.22	0.08	-0.12								No Risk Factors	No Risk Factors		a70
A112	15.0	-2	1.25	92	-3	2	77	-1.375	-2	0.62	0.90	0.04	-0.44	125	100	y	-2.5	1.25	88	-3.5	2	87	-1.875	-2.5	0.62	0.99	-0.04	-0.10			-3.2	-3.29	0.47	0.43	0.11	Risk Factors	Risk Factors		a15
A113	16.2	-0.75	0		3.5	0.25	86	-0.75	3.625	0.00	0.12	0.00	-0.02	15	50	y	0	0.25	26	3.25	0.5	55	0.125	3.5	-0.08	0.09	-0.10	-0.23		2.14				0.42	1.22	Risk Factors	Risk Factors		a49
A114	18.7	-1	0.5	22	4.25	0.25	107	-0.75	4.375	-0.18	0.10	-0.17	0.07	25	100	y	-0.75	0.5	173	4	0.75	85	-0.5	4.375	-0.24	0.37	0.06	-0.07		2.44				0.28	1.25	Risk Factors	Risk Factors		a002