#	date	years	race	sex	Strab	Delay	Type	Coope	SphRAS2	CylRA20	axisRA20	SphLA20	CylLA20	axisLA20	pupRA20	pupLA20	PDA20	ASY
1	10/22/25	0.72	w	F				good	0.5	0.25	146	0.5	0.25	99	5.9	6.1		0.9
2	12/16/25	2.24	B	M				poor	na			na			5.9	5.8	na	na
3	12/16/25	6.34	W	F				good	1.75	0.5	36	0	0.5	179	6.8	6.6	56	1.4
4	12/22/25	7.98	H	F				good	5	0		5			6.7	6.7	59	4.7
5	12/22/25	3.75	W	M				good	-5	0		-5			5.8	5.7	56	18
6	12/23/25	5.30	W	F	possible			Fair	na			na			6.1	6.4	50	6.4
7	12/23/25	11.78	H	M	ectasia			good	-5	0		-5			5.5	5.3	66	4
8	12/30/25	20.06		M		yes	diGeo	fair	na			na			7	6.9	72	2
9	1/2/26	1.76	B	F				good	0.25	2.75	109	0.5	2.75	75	5.2	5	50	2.1
10	1/2/26	7.40	B	m	null n	yes	ADHD	good	0.5	1.5	89	0	2.25	100	7.1	7.1	59	3.3
11	1/2/26	10.63		f		yes	ADHD	good	-4	0.75	94	0.25	1	95	5.7	5.7	56	1.2
12	1/6/26	7.11		M		yes	premi	fair	1.5	1.75	91	2	1.5	99	7.5	7.3	58	2
13	1/6/26	1.47		M				good	0.25	0.5	136	0	1	17	5.4	5.4	51	1.1
14	1/6/26	8.93	PI	M				good	-1.5	4	87	-1	5.75	95	6.9	7	63	2.5
15	1/6/26	6.18	W	F				good	0.25	0.5	180	0.25	0.5	11	6.9	6.5	56	2.4
16	1/6/26	2.80	A	F		yes	Down	fair	0.75	2	68	0.75	3.5	177	5.1	5	38	1.6
17	1/8/26	4.11	H	F				good	-1.25	2.5	100	-1.25	2	87	6	6.2	57	1.2
18	1/8/26	1.67	B	F				fair	2	1	101	3.5	1.25	103	7	7	49	2.4
19	1/9/26	1.31	W	F				poor	-0.75	2	179	-0.5	1.5	8	4.8	4.6	44	na
20	1/9/26	9.96	H	F				good	na			na			7.4	7.6	66	na
21	1/9/26	1.81	W	F				good	-0.25	0.5	174	-0.5	2.25	5	5.7	6.6	43	3.1
22	1/9/26	6.52	N	F	ET	yes	premi	fair	5	0		5			5.9	5.9	59	4
23	1/9/26	4.47	W	F	ET	yes	premi	good	na			na						7.6
24	1/9/26	7.02	N	M	ET sp	yes	Sz	fair	5	0		1.5	3.25	81	6.3	6	55	2.5
25	1/12/26	13.58	H	F	ataxia	yes	ataxia	fair	-4	1	90	-4	0.75	83	7.3	7.7	62	3.3
26	1/12/26	3.12	W	M				good	na			na						2.8
27	1/12/26	8.89	H	F				fair	-0.25	1.75	102	0	0.5	172	6	6.4	64	0.9
28	1/12/26	3.13	N	F	ET			good	1.25	0.75	92	1.25	1.5	99	6.7	6.5	50	13.3
29	1/13/26	7.89	N	M				good	5	0		0.75	2	84	7.6	7.3	53	na
30	1/13/26	2.48	N	F				good	-1.25	3	81	-1	3.75	71	5.6	6.3	47	na
31	1/13/26	7.72	PI	M	XT			good	na			na			6.6	5.6	75	9.1
32	1/13/26	5.41	W	M				good	-1.5	3.75	106	-1.5	2.5	87	6.8	6.8	58	1.7
33	1/13/26	1.12	W	F				good	0.25	0.25	144	0.25	0.5	86	4.2	4	44	2.5
34	1/15/26	4.46	W	F	pseuc	yes	micro	good	0.75	1.75	32	na			6.1			n/a
35	1/15/26	8.01	B	F	ET			good	na			na						n/a
36	1/15/26	5.54	B	M				good	-5	0		-6.25	2.25	99	5.8	6.6	58	0.6
37	1/15/26	9.55	N	F	X(T)	yes	expos	fair	0.5	3.75	100	5			6.7	7.1	61	21.5
38	1/16/26	7.19	W	M		yes	SZ	good	0	0.25	136	0	0.25	47	7.5	7.2	60	4.2
39	1/16/26	6.22	W	M	chronic closure of			good	0	0.5	116	0.75	0.25	60	7.1	7.4	58	1.2
40	1/16/26	3.71	W	M				good	0.25	0.75	4	0.25	0.25	155	5.7	6	53	2.1
41	1/16/26	4.48	W	F	Curtis			fair	0	0.25	120	0.75	0.25	49	5.5	6	55	7
42	1/19/26	8.57	B	M				HDV?	5	0		5			6.6	6.5	6.3	n/a
43	1/19/26	8.16	B	M				good	5	0		5			5.8	5.9	58	na
44	1/19/26	1.05	B	F		yes	premi	fair	0.75	1.5	61	1	1.25	125	5.2	5.6	51	n/a
45	1/19/26	3.80	W	M				fair	0.25	0		0.5	0.25	60	6.1	6.1	53	2.8
46	1/19/26	0.77	W	F				fair	na			na			6	5.8	45	6.3
47	1/20/26	2.25	W	F				good	-0.25	0.75	83	0.75	3.25	105	5.2	5.4	50	3.7
48	1/20/26	14.34	B	M				good	-5	0		-5			6.3	6.1	70	2.5
49	1/20/26	1.69	PI	F				good	2.5	1.5	122	2.5	1	72	5.6	6.4	54	3.3
50	1/20/26	1.56	N	M				good	-0.25	0.75	117	-2.5	1.5	93	5.1	5.5	48	1.2
51	1/20/26	3.79	B	F	LET			fair	0.75	1.25	105	-0.75	1	95	6.4	6	4.7	2.8
52	1/20/26	4.41	W	F				good	0.5	0.25	138	0.5	0.25	156	6.9	6.5	44	1.2
53	1/20/26	3.82	W	M	RET			fair	0.5	0.25	169	0.25	0.5	176	7.1	7	51	3.2
54	1/20/26	0.45	PI	F	crossing?			fair	1	2	86	0.5	2	98	5.2	5.3	40	1.7
55	1/20/26	1.33	W	M	E(T)			fair	2.25	0.25	70	2.25	0.25	37	6	6	48	na
56	1/20/26	5.08	A	F				poor	-5	0		5			6	6.2	52	6.4
57	1/22/26	8.50	W	M				good	-1.5	0		1.75	0.75	8	7.4	7.2	59	1.2
58	1/22/26	0.94	W	F	crossing?			fair	3.5	0.5	101	5			5.3	5	49	na
59	1/22/26	3.40	PI	M		yes	premi	poor	1.75	1.5	81	3.25	1.5	111	6.9	6.7	52	1.7
60	1/22/26	3.07	H	F				good	0.75	0.75	96	3	0.5	107	6.9	6.8	54	2
61	1/23/26	5.27	PI	M	accom			good	5	0		3.5	1.5	81	5.2	5.3	57	2.5
62	1/23/26	5.09	W	F				good	0.25	0.5	125	0.5	0.25	85	6.8	7.4	55	not ca
63	1/23/26	4.18	PI	F				fair	1	2.75	92	1	3.25	94	6.6	6.2	47	4.1
64	1/23/26	10.46	A	M		yes	Autisn	poor	na			na			5.7	5.9	na	13.5
65	1/23/26	4.12	W	F	ET			fair	0.25	0.25	31	1.5	0.25	115	6.1	6	53	1.7
66	1/23/26	5.52	W	M				fair	2	0.75	137	0.75	0.5	35	8	7.8	53	2.8
67	1/23/26	3.78	PI	F				fair	0.75	1.5	104	1.25	1.75	82	6.2	5.8	51	1.7
68	1/27/26	15.79	W	M				good	5	0		1.25	1.25	99	6.1	5.8	66	2.8
69	1/27/26	5.48	w	m				Good	2.5	1.75	88	2.25	1.5	85	6.5	7	55	2.3
70	1/27/26	15.48	A	M				good	-5.25	3.75	88	-5.5	9	93	6.9	6.4	69	0.9
71	1/27/26	15.15	W	F				fair	na			na			5.4	5.4	63	6.6
72	1/30/26	3.67	W	M	gaze			good	0.5	0.25	2	0.5	0.25	177	7.4	7.3	54	2.3
73	1/30/26	6.97	H	m				fair	1	2.75	104	1.25	2.75	68	7	7.5	59	3.1
74	1/30/26	3.33	w	f	X(T)			good	0.25	0.25	100	0.25	0.25	101	5.3	3.2	54	2.5
75	1/30/26	7.83	W	M				good	0.25	0.25	104	2.5	0.25	60	7.4	7.1	541	1.4
76	1/30/26	6.83	h	m				good	-5	0		-5	0		7.8	7.8	52	11.3
77	1/30/26	6.93	w	f				good	0.5	2.25	91	0.5	0.25	141	6.1	5.6	59	1.2
78	1/30/26	1.45	W	M				fair	0	0.25	176	3.75	1.25	124	4.5	4	49	1.2
79	2/2/26	2.80	N	M				good	imag	0		imag			5.8	2.9		na
80	2/2/26	8.33	PI	M				good	0.25	2.5	78	0.25	2	105	6.1	6.1	58	1.2
81	2/2/26	1.11	B	M				good	0.25	1.25	79	0	1.5	166	5.4	5.4	47	0.8
82	2/2/26	0.73	N	F				fair	-1.5	3.75	103	-3.75	3.5	81	6.8	7.1	52	3.5
83	2/2/26	7.17	H	M				good	0.5	0	178	-0.25	0.25	147	7.1	6.8	55	1.2
84	2/2/26	3.79	H	F				good	0.75	1.2	92	5			6.6	7.1	60	2.8
85	2/2/26	1.61	W	F				good	5	0		5			5.7	5.7	50	2.8
86	2/2/26	11.81	B	F				good	-3	0.75	53	-3	0.75	116	5.9	6.2	58	3.2
87	2/2/26	3.32	B	F	ET			fair	0.5	1.75	83	0.75	2.45	85	6	5.8	54	2.3
88	2/3/26	4.14	N	M				good	-3.5	0.5	10	-3.25	0.25	173	7.8	7.2	53	1.6
89	2/3/26	10.64	N	F	X(T)			good	na			na			7.7			10.2
90	2/3/26	4.60	PI	F				good	-3.5	3.25	89	-2.25	2.5	103	7	6.9	55	1.2
91	2/3/26	8.24	W	F				good	5	0		5			7.5	7.6	63	8.1
92	2/3/26	9.14	PI	F				good	-2	1.25	100	-1.5	0.5	81	7.9	7.4	62	3.3
93	2/3/26	7.26	A	M				good	-0.75	2.75	97	0	3	93	5	4.8	57	2.1
94	2/3/26	5.09	A	F				good	-0.75	2.25	81	-0.5	2	91	7.2	7	56	3
95	2/3/26	8.53	B	F				good	1.25	0.5	22	1.25	0.5	71	6.7	6.6	66	3.7
96	2/9/26	2.74	B	F				good	-2.25	4.75	85	-2	4.25	92	5.7	5.4	49	2.6
97	2/9/26	3.32	N	F		yes	premi	good	0.5	3.75	82	-0.5	4.75	96	6.8	6.4	50	11.2
98	2/9/26	5.77	B	M		yes	Autisn	fair	5	0		1.5	0		7.2	7.1	50	2.5
99	2/9/26	0.97	W	F				fair	-0.25	1	3	0.25	0.75	163	5.4	5.6	47	1.6
101	2/9/26	9.64	N	F				good	-5	0		-6.75	7.5	98	6.8	6.3	60	2.5
102	2/3/26	13.12	A	F				good	-5.5	5	91	-6	6.75	90	7.8	7.5	60	5.2
103	2/9/26	7.32	A	F				good	-2.25	4	95	0.25	2	91	7.4	7.5	56	2
105	2/10/26	0.61	W	M	(12 GCK)			good	-0.25	1.5	45	0.5	0.25	117	5.5	5	40	2.4
106	2/10/26	1.59	N	F				fair	0	2	75	0.5	1.5	113	5.7	6	48	2.6
107	2/10/26	2.58	N	M		yes	expos	fair	1.5	0.75	120	1.5	1.25	67	5.4	5.2	44	0.9
108	2/10/26	0.50	H	F				good	-0.5	1.5	92	0	1.5	69	5.0	3.0	45	na
109	2/10/26	5.38	N	F				good	-1.25	5	90	0	4.25	97	6.2	6.3	61	2.8
110	2/10/26	5.65	A	M				good	-1.75	6.5	140	0	1.75	104	5.3	6.3	53	image
111	2/12/26	12.02	W	F	H/A tmigraine, visi			HDV?	0.5	0.25	147	0.75	0.25	70	6.3	6	63	1.1
112	2/12/26	4.61	PI	F		yes	premi	good	5	0		5			5.2	5.3	47	3
113	2/12/26	5.37	w	F				good	-0.25	0.25	45	5			8	7.9	57	4.5
114	2/12/26	4.68	B	M				good	-6.25	2.5	140	-5			8.2	8.2	55	0.6
115	2/12/26	14.50	H	M				good	-5	0		-6.25	6.5	90	6	5.8	67	2
116	2/12/26	6.08	B	F				good	-0.25	1	20	-4.75	4.75	109	6.8	6.9	62	0.9
118	2/13/26	1.74	N	M				good	0.75	2.75	79	1.25	1.75	95	6.3	6.3	55	3.1
119	2/13/26	1.52	N	F				fair	1	0		3.5	0.25	110	6.6	5.9	42	5.9
120	2/13/26	4.05	W	F				poor	0	0.5	98	0	0.5	69	6.9	6.7	51	1.2
121	2/13/26	8.00	N	M				good	-3	2.75	107	-2.75	3.5	86	7.1	7.1	61	1.2
122	2/13/26	1.58	B	F	rubs eyes			good	-0.75	2.25	82	-2	2.75	98	6.1	5.1	50	2.3
123	2/17/26	4.22	W	M				good	-2			-0.25	0.5	80	7.2	7.4	53	10.9
124	2/17/26	4.76	B	F				good	0.25	0.25	176	0.75	0.5	128	5.8	5.5	51	1.4
125	2/17/26	4.50	W	M	ET			good	2.25	1	101	2	0.5	73	6.5	6.4	48	3.1
126	2/17/26	2.90	W	M				good	0	0.25	102	-0.25	0.25	79	5.9	5.7	52	0.9
127	2/17/26	15.52	B	M				good	0	0.5	81	3.25	0.25	171	6.3	5.4	66	3
128	2/17/26	13.61	B	M				good	-13.5	0.75	86	-0.75	1	89	6.6	6.6	69	4
129	2/19/26	1.53	W	M				fair	-0.5	0.75	150	0	1	172	6.2	6.2	49	2.4
130	2/19/26	5.52	W	F				good	0.25	1.5	99	0	1.75	85	6.3	6.7	52	2.4
131	2/19/26	6.63	PI	f				good	-5	0		-5			7.6	7.7	5.8	na
132	2/19/26	1.73	PI	M				poor	1.75	3	105	5			6.1	5.8	46	2.6
133	2/19/26	10.75	B	M	BMRc	yes	cp	fair	5	0		5			6.7	6.6	64	4.2
135	2/19/26	13.42	PI	F				good	-1.75	0		-1.75	1	94	7.3	7.3	67	1.6
136	2/19/26	20.00	A	F	EIE	yes	Autisn	good	na			na			6.8	7.1		na
137	2/20/26	0.98	W	M				fair	0.75	0.75	6	1	0.75	158	6.5	6.5	49	2.5
138	2/20/26	3.30	H	F				good	1	1.25	111	0.5	4	62	5.8	6.2	50	2.5
139	2/20/26	3.09	W	F				good	1	0.5	114	1.25	0.75	58	5.3	5.5	49	5.3
140	2/20/26	2.74	N	M				good	-1	3.75	108	-0.5	4	74	6.2	5.9	50	na
141	2/20/26	4.82	PI	M	drifting			poor	0.25	1	92	0.5	3	96	7	6.7	50	na
142	2/20/26	5.34	N	M				good	1.5	2	94	-0.75	4	94	6.7	6.7	52	3.6
143	2/20/26	6.31	B	M	X			good	-1.75	0.25	109	-5.5	1.25	72	7.9	8.1	62	image
144	2/24/26	6.31	B	F				good	-0.5	2.5	102	0	1.75	74	6.4	6.9	60	2.5
145	2/24/26	3.23	W	M				fair	-6.5	1.25	104	-4.25	0.5	123	6.5	6.4	47	2
146	2/24/26	7.23	H	F	Muscle balance			good	1.5	0.5	4	1	0.25	2	7.7	7.8	58	2.7
147	2/24/26	12.03	PI	M				good	-5	0		-5.25	4.5		7.3	7.2	66	na
148	2/25/26	5.39	W	F	25 IXT			good	-0.25	0.5	89	-0.25	1	108	6.7	6.9	60	1.7
149	2/25/26	6.06	PI	M	25E(T)			good	na			na				5.7		na
150	2/25/26	1.55	PI	F		yes	menir	poor	-0.25	0.75	80	0	1	100	5.4	4.9	48	1.4
151	2/25/26	4.91	B	M	crossing?			fair	na			na			6.1	5.4		na
152	2/26/26	10.41	H	F				good	-3	4	96	-1	2.25	99	6.4	6.4	63	2.3
154	2/26/26	1.75	B	M				poor	0	1	91	0.5	1.5	87	6.4	5.8	56	3.6
155	2/26/26	10.11	B	F				good	-1.5	0.25	16	-1	0.5	126	7.3	7.6	61	1.1
156	2/26/26	4.48	H	M				good	5	0		5			5.8	5.6	na	na
157	2/26/26	4.01	N	F				good	0	1.5	125	0	0.5	141	5.6	5.5	54	0.9
158	2/26/26	9.41	B	F				good	5	0		5			6.6	6.3	62	3.5
159	2/26/26	6.60	B	M				good	-0.75	3.75	110	0.25	2.75	74	6.7	6.8	54	8.7
160	2/27/26	10.70	PI	F				good	-1	1.5	80	-5			8	8	na	4.6
161	2/27/26	5.38	PI	M				good	2.25	2	101	1.5	0.75	81	6.1	6.2	51	3.1
162	2/27/26	4.78	H	M		yes	autisn	fair	2	2.25	87	1.25	1.25	84	6.6	6.7	54	2.5
163	2/27/26	1.81	B	M				good	-0.75	2	69	-0.5	3.75	119	5.7	5.6	50	1.2
164	2/27/26	1.59	PI	F				good	-0.25	2.25	163	0.25	2.25	8	4.6	4.4	44	1.2
165	2/27/26	5.34	H	F		yes	delay	fair	0.5	2.5	92	1.75	1.75	81	7.3	7	58	26.5
166	2/27/26	5.32	W	M	25 E(T)			fair	-0.25	0.75	116	0.75	1.5	37	7.7	7.2	52	1.7
167	2/27/26	11.34	B	F		yes	premi	good	na			na			6.1	5.9	59	na
168	2/27/26	7.15	N	F	Browns			good	-0.25	0.25	11	-0.25	0.25	145	8.3	8.3	49	0.4
169	2/27/26	6.38	W	F				good	0	2.5	15	-0.25	1.25	161	6.7	7.1	57	1.7
170	2/27/26	9.32	N	F				good	-0.25	0.75	96	-0.5	1	90	7.4	7.2	65	2.8
171	3/2/26	4.45	W	F				good	1	1.75	89	0.25	1.75	92	5.5	5.6	50	3.7
172	3/2/26	0.45	PI	M		yes	premi	good	-0.25	2.75	103	-1.25	4.25	83	5.2	5.3	40	3.2
173	3/2/26	3.98	W	M	X(T)	yes	CP	fair	na			na			7.3	7.2	55	1.6
174	3/2/26	7.31	N	F		yes	premi	poor	na			na			6.2	6.4		n/a
175	3/2/26	1.61	B	F				poor	5	0		2.5	2	55	6.1	6.3	48	27.4
176	3/2/26	9.98	B	M				good	-1.5	1.25	102	-4.75	7	82	7.8	7.4	60	3
177	3/2/26	4.55	H	F	35 E(T)			poor	na			na						n/a
178	3/2/26	3.27	B	M				good	-6	4.5	92	-4	3.75	94	6.9	6.2	55	2.6
179	3/2/26	9.36	B	F				good	1.5	1	101	1.75	0.75	85	5.4	5.2	70	1.2
180	3/2/26	5.41	N	F				good	2	1.75	79	2.25	1.75	97	6	5.9	51	2.1
181	3/5/26	3.14	W	M	X(T)			good	0.75	-0.5	155	0.75	-0.5	21	6.6	7	46	n/a
182	3/5/26	9.33	H	M	X(T)			good	na			na					68	4.9
183	3/5/26	9.46	PI	F				good	-2.75	0.75	94	-2.75	1	82	7.8	8.1	62	2
184	3/6/26	3.15	ME	M	X(T)			fair	-6	2	90	-3	0.75	112	5.5	5.9	50	3.5
185	3/6/26	0.81	W	F				fair	-0.25	0		-0.25	0		6.7	5.8	49	2
186	3/6/26	10.91	W	F				good	3	0.5	121	-0.25	0.25	58	7	7.4	62	2.4
187	3/16/26	3.90	N	M				good	0.75	0		0.25	0.5	108	7.3	7.1	49	2.8
188	1/20/26	7.04	W	M	ET			good	na			na			7.9	8.2	na	23.2
189	12/23/25	5.94	PI	F				good	2.5	1.75	74	5			7	6.9	59	4.4
190	1/16/26	9.07	h	M				good	5	0		5			5.2	5.3	60	2.4
191	2/9/26	4.11	W	F				fair	5	0		0.5	2.5	94	6.9	7	55	0.9
192	12/19/25	7.15	PI	F				good	3	1.75	98	5			7.2	7	59	3.4

#	SphR2W	CylR2W	axisR2W	SphL2W	CylL2W	axisL2W	pupR2W	pupL2W	PD2W	hr2	vr2	vl2	hl2	blinq
1	0.50	0.25	148	0.25	0.5	117	5.4	5.4	50.6	-3.8	-2	4.6	-2	na
2	na			na						na	na	na	na	na
3	1.25	0.5	46	-0.25	0.5	9	3.8	3.7	51.3	-4.4	-1	3.4	-2	na
4	2.50	1	77	2.5	1.5	68	5.2	5.2	57.7	-0.6	-2	6.5	0	pass
5	-8.50	0		-12.5	0		5.1	4.9		-1.1	5.8	-1	5	timed out
6	-0.25	2.25	85	-0.5	0.5	82	5	4.9	48.3	-3.3	4.2	1.3	-3	refer
7	-7.00	4.25	92	-6.75	5	89	7.3	6.9	62.2	-3.1	-1	1.7	1	pass
8	na			na			7	6.9	72	na	na	8.2	-5	pass
9	-0.5	2.25	101	-0.5	2.25	76	4.7	4.7	48	-4.1	-3	3.4	-3	pass
10	-0.5	1.25	87	-1	2.75	98	5.9	5.8	56.9	-4.6	0.7	4	0	pass
11	-2.25	0.5	94	0.75	0.75	97	5.4	5.3	na	-4.3	-1	2.3	-1	timed out
12	-0.5	2	90	0.25	1.25	98	6	5.8	54.5	-1.8	-1	2.8	-1	pass
13	1.25	0.25	131	1	0.75	14	4.5	4.5	49.3	-1.9	1.2	5	2	refer
14	-3.75	5.5	84	-3.5	5.5	94	5.7	5.5	60.3	-3.6	0	3.5	-1	refer
15	0	0.5	170	0.25	0.25	24	4.8	4.6	na	-7.3	-1	7.2	-0	refer
16	-0.25	1.75	63	0.25	2	122	5.1	5.1	44.6	-4.5	-3	5.1	-3	refer
17	-2	3.5	97	-2.5	3.5	92	5.1	5.3	na	-5	0.4	4.4	0	refer
18	-1	0.75	47	0.5	0.25	71	6	6.4	na	-2.2	-1	7.9	-2	refer
19	-1.5	2.25	174	na						na	na	na	na	refer
20	0	2.25	90	0	2.5	96	7.1	na	na	-3.9	1.3	na	na	refer
21	2.25	0.25	15	1.5	1.5	178	6.1	6.2	na	-4.9	-2	6.6	0	timed out
22	0.5	4	158	1.25	3	172	4.7	4.7	na	-3.9	-4	4.7	1	refer
23	0.75	0.25	98	2	0.25	122		7.6	56	na	na	6.3	-1	refer
24	1	1.75	91	na						-0.7	-2	1.4	-0	refer
25	-4	1.5	96	-3.75	0.75	93	6.5	6.9	61.9	-0.9	0.3	1.2	1	refer
26	-8.25	3	123	-8.25	2.75	64	4.7	4.5		-4.9	-1	4.5	-0	pass
27	-1	2	100	-0.25	0.5	172	4.9	5.1	na	-1.3	-0	4.8	1	refer
28	2.5	0.5	101	na						-3.2	1.1	na	na	refer
29	-0.25	3	94	-0.5	3.5	86	5.9	6.1	58.1	na	na	na	na	pass
30	-2.75	4	93	-2.5	4.75	86	5.3	5.6	47.5	na	na	na	na	pass
31	1.25	0.25	102	1	0.25	23	5.4	4.7	68.5	-9.5	0.6	7.1	3	pass
32	-2.75	3.75	105	-2.25	2.5	83	5	4.9	55.3	-4.6	0.4	3.2	0	refer
33	0	0.5	147	0.25	0.25	81	4.6	4.4	43.4	0.7	-1	4.7	2	refer
34	0.5	2	33	na			5.1			-11	-3	12	-4	refer
35	0	0.5	39	na			4.3			-0.1	-2	na	na	refer
36	-5	0.75	79	-5.25	1.25	90	4.8	5.7	54	-1.5	-2	2.2	-3	pass
37	-0.5	4	98	na			4.7	5.2	na	-7.8	-3	4.2	-3	pass
38	0	0		-0.25	0.25	44	5.1	5	53.8	-3	-2	4.7	-2	pass
39	0	1.25	98	0.5	1.75	90	4.3	4.4	53.2	-6.2	-2	6.9	-3	pass
40	na			na						-0.4	-0	-1	-2	pass
41	0	0.25	95	monoc			4.1			-6.6	0.4	na	na	refer
42	1.25	2.5	86	2	2.25	92	4.7	4.7	57.5	-1.4	-3	0.7	-3	refer
43	-0.75	4.25	92	-1.25	4.75	77	5.2	5.3	54.9	na	na	na	na	timed out
44	na			na						na	na	na	na	refer
45	0	0.25	116	-0.5	0.5	106	5	4.9	51.8	-4	-1	2.9	-1	pass
46	0.5	1.25	10	cover			4			-4.9	-3	-12	-5	pass
47	-0.75	1.25	86	0	3.5	109	4.7	4.6	45.8	-5.3	0.5	5.9	-1	refer
48	-5.5	1.5	89	-6.25	2.25	93	3.8	3.8	67.1	-2.9	-0	0.4	0	pass
49	0.5	1.5	118	0.25	1.25	77	6.1	6.4	NA	-4.2	1.8	2	2	refer
50	0.25	1.25	110	-1.75	1.75	96	4.1	4	47.1	-3.1	0.5	2.7	-1	refer
51	0.25	1	108	0	0.75	97	5.6	5.4	Na	-1.1	-3	-6	-3	refer
52	0	0.25	154	0	0.25	161	5.7	4.9	46.4	-0.3	-1	-0	-2	pass
53	1	0.25	8	0.25	0.75	171	4.4	4.4	48.2	-3.8	-0	2.8	-2	refer
54	-0.25	1.75	102	-0.5	2.5	98	5.3	5.3	40.4	-4.4	-0	2.2	1	pass
55	0.75	0.5	79	0.75	0.25	66	5.4	5.4	46.8	-3.6	-1	2.9	-1	refer
56	-7.5	4.25	71	1.75	2.5	77	4.8	4.9	50	-1.2	-2	-5	-3	refer
57	-0.25	sph		1	1.5	171	6.6	6.2	56.9	-3.6	-3	5.3	1	pass
58	3			3.25	0.5	150	3.9	3.7	Na	na	na	na	na	refer
59	Na			0	1.5	87				-2.3	2.2	2.8	2	refer
60	0.75	0.75	101	2.25	0.5	105	5.3	5.2	51.7	-4.6	-3	7.7	-2	refer
61	1	1.75	105	0.25	1.25	90	5	5.1	55.4	-4.6	0.6	3.8	2	refer
62	0.25	0		0.25	0.25	90	6.6	7.2	52.9	-6.1	-1	5.7	0	pass
63	-1	3	89	-0.5	2.75	74	6.5	6.2	Na	-3.2	-3	4.9	-4	refer
64	NA			na						na	na	na	na	refer
65	0	0.5	32	1	0.25	124	5.6	5.3	50	-3.8	2.2	3.3	1	refer
66	2	0.5	140	1.25	0.25	44	5.4	5.2	48.9	-4.9	0.3	5.2	-1	refer
67	-1	2.25	107	-0.25	1.25	80	5.2	5.3	50	-4.6	0.5	1.9	1	refer
68	3	0.75	97	1.25	0.75	97	6.2	5.8	61.9	-5.4	-1	7.8	2	refer
69	2.75	0.25	104	2.8	0.8	79	5.8	5.9	53.2	-6.2	0.6	6.3	0	refer
70	-4.5	3.25	82	-5	6	89	5.9	5.8		na	na	3.4	-3	refer
71	na			na			4.8			1.1	2.9	na	na	refer
72	0	0.25	157	-0.25	0.75	150	6.6	6.5	50.4	-5.8	-1	5.6	-1	refer
73	-0.8	2.75	98	-0.25	2.25	82	4.9	5.7	60	-7.7	-3	7.4	-5	refer
74	-0.25	0.5	112	-0.25	0.25	130	3.4	3.3	48.5	-3.4	1	3.2	0	pass
75	-0.25	0.5	116	2	0		5.6	5.3	53.7	-2.6	0.8	2.6	0	pass
76	-7.75	0.5	56	-8.25	0.75	151	7.1	7.1		-1.2	1.6	1	2	refer
77	-0.25	2.5	92	0.25	0		4.3	3.9		-2.3	-2	-0	-2	refer
78	0.5	0.25	111	3.5	0		3.7	3	46.9	-0.4	-1	7.7	-1	refer
79	no read			na						na	na	na	na	refer
80	-0.5	2.25	82	-0.25	2.25	0	5.6	5.8	56.7	-5.8	-4	4.7	-4	pass
81	1.25	1.5	87	2	1	111	4.6	4.8	48.2	-2.6	-2	1.5	-2	refer
82	0	3.25	105	-3.5	4.75	87	6.1	6.5		-3.1	-4	2.6	-3	refer
83	-0.25	0.25	177	-0.75	0		5.5	5	na	-1.4	1.8	4.9	3	pass
84	-0.75	1.5	87	1	2.5	89	6.3	6		na	na	2.5	1	refer
85	5.5			3	0.5	35	4	4.1	46.7	8.5	-1	4.4	-1	refer
86	-2.75	0	49	-2.75	0.75	123	5.8	6	na	-0.2	-1	4.7	-1	refer
87	0.25	2	78	-0.75	3.25	85	5.3	5.2	53.8	-5.9	3.1	-4	1	timed out
88	-4	0.5	10	-3	0.5	171	6.1	5.8	49.7	-1.4	0.1	0.8	1	refer
89	-2.5	2.5	89	na			6.7			-1.8	-2	15	-1	refer
90	-4.75	6.75	85	-3.25	5.5	100	4.1	4.3	52.9	-3.5	-0	2.3	0	pass
91	1.75	1.75	97	1.25	2.5	86	5.8	5.9	59.2	-5.7	-3	3.7	-3	pass
92	-1.5	1.5	109	-1	0.75	81	6.3	6.2	58.1	-4.7	1.1	2.1	-1	pass
93	0.75	3	90	1	3	92	4.2	4.4	57.3	-3.2	-0	3.6	-2	pass
94	-1.75	2.5	83	-1.5	1.75	89	5.6	6	na	-2.6	-1	3.2	0	pass
95	0	0		0	0.5	94	6.2	8	61.7	-4.8	-1	5.6	-1	pass
96	-5.25	4.75	83	-2.75	4	86	4.9	5.1	46.3	-5.1	-1	6.3	-1	refer
97	-1	3	85	na						-5.2	-4	5.1	-6	refer
98	2.5	0.25	68	-0.5	0.25	92	7.3	7.2	53.9	-4.3	-2	8.2	-1	timed out
99	-0.75	1.25	0	0	1	150	4.4	4.1	45.1	-2.3	-3	1.8	-4	pass
101	-6	4.5	85	-5.25	5.25	96	5	4.9	58.8	-1	-2	2.4	-3	pass
102	-4.25	3.75	92	-4.25	4	91	5.8	5.6	60.5	-3.7	0.5	1.8	1	refer
103	-2.25	3	92	-0.25	1.75	89	6.2	6	56.1	-3.1	-1	3.4	-1	pass
105	-0.5	1.25	51	0.25	0.5	114	6.1	5.9	39.2	-6.3	-2	7.8	-3	refer
106	na			na			6.4	6.7		-4.7	-0	3.7	-2	refer
107	-0.25	1	131	na			5.7	5.8		-3.9	-4	3.2	-4	refer
108	-1	2.5	89	0	1.25	91	4.9	3.5	43.9	-2.2	-3	4.6	-2	pass
109	-2.25	4	89	-1.5	3.5	93	4.4	4.7	59.3	-2.6	-3	2.6	-3	refer
110	na	2.75		-0.75	1.25	100		5.2		na	na	2.4	-3	pass
111	-0.25	0		0.25	0.25	5	5.4	5	59.8	-3.3	0.5	2.6	0	refer
112	2	0.75	96	2.25	0.5	89	5.5	5.4	47.7	-4.6	-2	3.1	-1	refer
113	-0.5	0.5	131	2.5	0.5	71	6.8	6.5	na	-5.1	3.9	6.7	4	refer
114	-6.25	2.75	137	-8.25	5	47	8.1	8.3		-6	0.2	3.7	-2	pass
115	-5.5	3.75	87	-4.5	3.75	93	5.4	5.3	NA	-1.8	0.7	0.6	0	refer
116	-0.5	1.25	24	-4	4.5	122	5.8	5.8	58.8	-1.3	-2	2.7	-0	pass
118	-1.5	2.25	80	-0.75	2.25	102	5.9	5.9	50.9	-5.2	2.2	3.9	1	refer
119	2	0		3	0		5.8	5.6	40.7	-4.9	-0	4.1	-4	refer
120	na			na			6.5	6		-0.7	0.5	3.2	2	na
121	-3	2.5	100	-3.5	4	74	5.4	5.4	55.1	-3.3	-1	4	-1	refer
122	na			na						na	na	na	na	pass
123	-1.25	0.25	139	-0.75	1	74	6.4	6.5	48.9	9.2	2	3	0	refer
124	0	0.5	143	0	1	122	4.7	4.6	52.6	-1.5	-0	3.3	-1	pass
125	1.5	0.5	124	1.25	0.25	86	6.3	6.2	47.7	1.4	-5	7.8	-3	refer
126	-0.25	0.25	80	-0.5	0.25	90	4.9	4.8	53	-4	0.7	4.6	-0	refer
127	0.25	0.75	85	2.75	0		5.8	5.1	NA	-4.4	-6	4.8	-4	na
128	1.75	0.5	92	-1	0.75	93	6.3	6.2	NA	-4.8	-3	3.3	-4	refer
129	-0.75	0.75	148	-0.25	1	172	4.8	4.9	51.3	-4.8	0.5	4.8	-1	refer
130	-0.25	1.75	91	-0.75	2	86	4.7	4.9	51.8	-1.8	0.9	2.9	-0	refer
131	-6	0.25	72	-5.75	0.75	47	5.7	5.6	57.4	na	na	na	na	refer
132	0.25	2	98	0.5	2.5	88	5.6	5	46.6	-5.5	-0	5.3	-2	refer
133	1.25	0.5	21	2.25	0.5	175	5.8	5.6	Na	-5.7	-5	2.7	-5	pass
135	-1.25			-1.25	0.5	97	5.9	6	na	-2.5	-1	4.1	-2	refer
136	-0.75	2.25	69	-1.5	4.25	110	4	4.8	NA	-4	-2	na	na	refer
137	0.75	0.25	29	1	0.25	143	6	6	45.6	-4.4	-2	3.6	-2	pass
138	0.75	1.5	116	0.25	2.25	75	5.1	5.6	49.6	-4.8	-1	5.1	-2	pass
139	0.5	0.75	103	1	0.5	75	5.5	4.4	na	-5.8	0.2	2.1	1	refer
140	NA			-1	4.5	86	5.3	5.3	48.9	-6.6	-3	2.8	-2	refer
141	-1.25	1.25	83	-1.25	2.75	87	6.8	6.5	48.2	na	na	na	na	refer
142	1	1.5	86	-1.75	4.75	91	6.3	6.4	52.8	-5.7	-1	5.4	-1	refer
143	-1.5	0.25	113	-5	1.5	67	6.9	6.9	57.8	-3.8	2.7	3.9	2	pass
144	0.5	2.25	102	1.5	1.25	74	5.6	6.2	57.8	-2.6	0.3	3	-0	pass
145	-5.25	1.75	104	-3.25	0.75	116	6.8	6.8	na	-4.1	0.2	5.7	1	refer
146	0.75	0.25	45	0.25	0.25	57	7.1	7.1	54.8	-5.2	-2	4.5	-3	timed out
147	na			na						na	na	na	na	refer
148	-0.75	1.5	90	-0.5	1.25	109	5	5.5	57.9	-3.9	1.3	3.7	2	pass
149	na			1.5	1.75	166		4.2		na	na	0.8	-3	refer
150	0.5	0.5	76	1	0.25	107	5.4	4.9	416	-5	2.7	1.8	5	pass
151	1.75	0.25	136	3.75	0.75	87	5.4	5	58.4	-3.8	0	4.6	0	refer
152	-3.75	5.5	97	-1.5	3.25	92	5.7	5.3	na	-2.5	1.9	2.2	2	refer
154	na			na						-2.6	-1	3.9	1	refer
155	-1	0.25	17	-1	0.25	129	5.9	6.1	na	-3	0.6	3.2	1	refer
156	1.25	2.75	102	1.5	2	82	5.2	4.8	52.6	-4.6	-1	6.1	-2	pass
157	0.5	1.75	125	na			5.1	5.1		-5.7	-3	6.6	-6	pass
158	2.75	1.25	84	3.25	1.25	105	6.1	5.9	61.6	-6.2	0.8	8	-2	timed out
159	-1.75	3	104	-1.25	2.75	75	5.5	5.5	60.8	-4.9	-0	5.3	-0	pass
160	na			-7.25	1.25	89	7.1	7.1	na	-2.1	-1	3.1	-1	refer
161	0.5	1	109	0.25	0.5	76	5.1	5.4	53	-4.2	-1	5.4	-2	pass
162	1.75	1.25	91	1.5	1.25	96	5.5	5.5	52.4	-3.5	-2	5.5	-1	pass
163	-1.75	3.5	70	-1.5	3.5	115	6	5.9	51.2	-5.7	-1	4.4	-1	pass
164	-1	2.25	161	-1.25	2.5	17	5.4	5.3	46.5	-2.5	2	4.7	1	pass
165	-1.5	3	93	0	1.25	85	6.6	6.3	54.2	-4.9	1.9	3.1	3	pass
166	-0.25	0.75	118	0.25	1.5	36	6.6	6.1	50.3	-5.7	2.5	6.4	2	pass
167	-7.75	0.5	77	-6.75	0.5	93	5	4.6	60.1	-1.1	-1	2.3	-2	refer
168	-0.25	0.25	51	-0.5	0		5.7	5	49.1	0.1	-1	1.7	-1	pass
169	-1	2.5	17	-0.75	1.5	152	6	6.2	53.4	-7.7	0.6	7	4	pass
170	-1.25	1	88	-1.25	1	84	5.7	5.4	59.2	-2	0.3	4.1	-1	pass
171	0.25	1.5	84	-0.5	1.25	85	4.2	4.4	na	-0.4	-3	2.1	-6	refer
172	-11.75	1.25	102	na			5.5	5.5	na	-2.8	-3	3.1	-3	refer
173	na			na			5	5		-10	3.2	7.1	1	pass
174	-5.25	2.75	78	-5.5	3	94	5.4	5.5	50.6	-3	1.2	2	-0	pass
175	4	0.25	103	2.25	0.5	43	6	6.2	46.8	-8.6	1.7	-2	3	refer
176	-0.5	0.75	105	-3	4.5	81	6.7	6.1	66	-1.6	-2	1.5	-6	refer
177	-0.25	0.75	74	na						-4.8	1.9	na	na	refer
178	-5	3.5	98	-4	3.5	93	5.8	5.5	53.2	-4.6	-3	1.5	-2	pass
179	na			1	0.5	39	4.6	4.5	na	-6.4	-5	3.7	-2	pass
180	0.5	1	78	1	1	122	4.9	4.9	50.2	-5.6	-2	4	-5	refer
181	0	0		0	0.25	107	6.6	6.8	48.2	-3.6	-1	3.8	-2	refer
182	-9	3.75	100	-9.25	3.5	80	6.1	6	65.7	-3.2	2.9	0.4	-0	refer
183	-2.5	1	109	-2.75	1.5	78	7	7.3	59.9	-0.8	-7	1.2	-5	pass
184	-5.5	2	86	-2.5	0.75	115	4.5	4	50.8	-2.5	2	3.2	-0	refer
185	0.75	0.25	84	0.75	0.25	93	5.6	5.1	43.7	-3.7	-1	2.3	0	refer
186	1.75	0.5	125	-0.5	0.25	60	5.7	5.7	57.9	-0.1	0.9	6	1	pass
187	-0.25	0.25	80	-0.75	0.75	90	5.8	5.8	49.6	-2	0.7	5.7	3	refer
188	na			na			6.1	6.6		12.9	-3	5.1	-5	refer
189	3	0.75	82	na			4	4.1	na	-1.2	-2	0.2	-4	refer
190	na			na			4.3	4		-2.9	-3	3.3	-3	refer
191	-0.75	4	99	-0.25	3.75	86	4.3	4.8	na	-6.7	0.7	7.2	-0	refer
192	1	1.5	86	1.25	1.75	89	6.2	6.1	na	-4.4	0.6	6.1	-2	pass

#	color GCK	result GCK	Hr	Hl	Mr	Ml	Str	Stl	An	Mis	RxGC	nKVC	dKVC	sphR	cylR	axisR	sphL	cylL	axisL	VaR	VaL	PD	align
1	pass	No Risk Fac	na	0.9	na	na	na	0.1	0	na	comp	z-not	z-not	0.5	0		0.5	0		41	41		5
2	refer	risk factors	na	na	-4.6	-8.9	1.8	5.7	2.3	na	comp	z-not	z-not	-6	1.5	105	-6	1.5	80	41	41	49	5
3	pass		1.5	na	na	na			0.6		comp	z-not	z-not	3.75	0.25	29	1.25	0.25	156	32	20	51	-5
4	pass	No Risk Fa	1.3	1.3	na	na	0.8	0.5	0.2	na	comp	z-not	z-not	3.75	1	99	3.75	1	75	50	50		-10
5	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	z-not	z-not	-19	5.25	102	-19.3	4	71	50	50		10
6	refer	risk factors	1.4	na	na	na			0.6	na	comp	z-not	z-not	1.5	1.5	93	1.5	0		50	20		-5
7	refer	risk factors	na	na	-2.4	na			0.3	na	comp	z-not	z-not	-4.75	2	94	-4.75	2	88	20	25		10
8	pass	No Risk Fac	0.98	0.78	na	na	0.38	0.15	0.08	na	comp	pass	z-not	3.75	0		2.75	0		32	20	67	-10
9	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	z-not	z-not	-0.5	2	100	-0.5	2	80	41	41	50	5
10	refer	Risk Factors	1.68	1.26	na	na	0.95	0.71	0.3	na	comp	z-not	z-not	-1	1.5	109	-0.5	3	105	50	40		5
11	pass	Risk Factors	na	na	-3.46	na	0.66	na	0.69	na	comp	z-not	z-not	-1.75	0.5	96	1.5	0		16	25		5
12	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	z-not	1	1.75	88	2	0.75	100	32	25		-5
13	refer	Risk Factors	1.58	na	na	na	1.29	na	0.74	na	comp	pass	z-not	1	0.5	150	0.25	1.25	30	41	41		5
14	refer	Risk Factors	na	na	-4.36	-4.06	5.98	5.54	0.08	na	comp	pass	z-not	-3.25	5	86	-1.25	4	88	40	63		-5
15	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	z-not	0.5	0.25	180	0.5	0.25	180	25	25		-5
16	pass	No Risk Fac	1.1	0.6	na	na	0.55	0.07	0.26	na	comp	z-not	z-not	1	0.5	90	1	1.25	90	41	41		-8
17	refer	Risk Factors	na	na	-3.74	-3.43	4.69	4.23	0.08	na	comp	pass	refer	-1	3.75	96	-0.25	2.75	88	32	32		5
18	pass	No Risk Fac	0.67	1.42	na	na	0.13	0.54	0.54	na	comp	pass	refer	1.5	0		3	0		41	41		5
19	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	z-not	z-not	0.5	2	180	0.5	2	180	41	41		5
20	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	refer	4.75	2.25	92	5.75	2	101	40	40	62	-25
21	refer	Risk Factors	na	1.86	na	na	na	1.46	1.1	na	comp	z-not	z-not	0.5	0.5	180	1.5	1.75	180	41	41		5
22	refer	Risk Factors	2	4.29	na	na	1.11	2.85	1.42	na	comp	pass	refer	3.75	1.25	88	3.75	2.75	97	50	63	54	-20
23	refer	Risk Factors	na	1.12	na	na			0.77	yes	comp	pass	z-not	6.25	0		6	0		32	32	52	-20
24	refer	Risk Factors	1.63	1.46	na	na	0.58	0.6	0.18	na	comp	pass	refer	1	1.25	90	1	1.5	85	25	25	55	-8
25	refer	Risk Factors	na	na	-2.99	-2.87	0.39	0.53	0.19	na	comp	pass	refer	-3.5	1	85	-3.5	1.5	95	80	80		8
26	refer	Risk Factors	na	na	-4.78	-4.09			0.69	na	comp	pass	refer	-6.5	2	100	-6.5	2	80	41	41	50	5
27	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	-0.5	1.5	98	0.5	0		20	20		5
28	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	z-not	1.5	0.25	90	1.5	0.75	95	41	151		-30
29	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	refer	0.25	4	82	-0.25	4.5	86	25	25		5
30	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	refer	-1	3	80	-1	3	100	41	41		5
31	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	pass	0.75	0.75	103	1.25	0		32	20		15
32	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	refer	-2	3.25	110	-2	2	95	40	32		5
33	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0.5	0.25	90	0.5	0.25	90	41	41		5
34	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	refer	1.5	3	25	2.5	2.5	160	32	32	52	20
35	refer	Risk Factors	na	na	na	na			na	YES	STR	z-not	z-not	5.75	0		6.75	0		50	40	56	-30
36	refer	Risk Factors	na	na	-5.52	-4.14	0.89	0.47	1.17	na	comp	pass	refer	-6	1	90	-6.75	0.5	83	40	40	54	10
37	refer	Risk Factors	2.21	2.38	na				0.17	yes	comp	pass	pass	-0.75	5	96	0	4.75	83	32	32		20
38	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	z-not	z-not	-0.25	0.25	140	-0.5	0.25	40	25	25		10
39	pass	No Risk Fac	na	0.6	na	na	na	0.21	0.21	na	comp	pass	z-not	3	0.5	95	3.5	0.5	100	25	25	50	-15
40	pass	No Risk Fac	0.92	na	na	na	0.1	na	0.33	na	comp	z-not	z-not	0.5	0		0.5	0		41	41		-8
41	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	z-not	5.5	0		5.5	0		41	151		-30
42	pass	No Risk Fac	0.88	1.34	na	na	0.05	0.57	0.2	na	comp	pass	pass	1.25	2	88	1.5	1.75	101	25	25		-10
43	refer	Risk Factors	0.84	6.54	na	na	0.02	5.67	2.88	na	comp	pass	refer	0.25	4.25	96	-1.5	6	89	20	25		5
44	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	z-not	z-not	1	1	60	1	1	120	41	41		5
45	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	z-not	z-not	0.5	0		0.5	0		41	41		5
46	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	z-not	5.5	0		5.5	0		41	151	45	-35
47	pass	No Risk Fac	na	1.49	na	na	na	1.07	0.53	na	comp	pass	pass	2	0		3	2	105	41	151		-8
48	refer	Risk Factors	na	na	-3.86	-4.34			0.48	na	comp	pass	refer	-6.5	2	94	-7.5	3	86	20	20	69	8
49	pass	No Risk Fac	na	1.24	na	na	na	0.36	0.4	na	comp	pass	pass	2.5	0.25	90	2.5	0.25	90	41	41	55	-10
50	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	-0.25	1	110	-2	1	90	41	41		5
51	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	refer	1.5	1.25	90	1.75	1.5	90	41	151		-20
52	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0.5	0		0.5	0		25	25	46	-5
53	pass	No Risk Fac	0.73	0.93	na	na	0.27	0.5	0.09	na	comp	pass	pass	1.5	0		1.5			151	41		-5
54	pass	No Risk Fac	1.06	1.41	na	na			0.35	na	comp	pass	pass	0.5	2	90	0.5	2	90	41	41		-5
55	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	refer	2.5	0		2.5	0		41	151		-8
56	refer	Risk Factors	na	2.39	na	na			1.4	na	comp	pass	refer	-3	2	85	2.5	1.75	190	41	41		5
57	refer	Risk Factors	na	1.79	na	na	na	0.72	0.65	na	comp	pass	refer	1	0		2.75	0.25	95	20	50		-10
58	orange	Not Gradable	na	2.17	na	na			1.05	na	comp	refer	refer	6.5	0		6.5	0		41	151		-25
59	pass	No Risk Fac	1.2	1.03	na	na	0.68	0.06	0.14	na	comp	pass	refer	1	0		2.5			41	151		-5
60	refer	Risk Factors	1.01	1.83	na	na			0.83	na	comp	pass	refer	3.25	0		5.5	0.75	95	41	151		-8
61	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	z-not	3.5	0		3	0		41	41	56	-10
62	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	2	0		2	0		25	24		5
63	refer	Risk Factors	na	na	-2.53	-2.68	3.3	3.64	0.01	na	comp	pass	refer	0.5	2	90	0.5	2.5	80	41	41	47	5
64	refer	Risk Factors	na	na	na	-4.38			1.39	na	comp	pass	refer	-2.5	1	85	-5	1	100	40	40	57	5
65	refer	Risk Factors	1.06	2.65	na	na	0.54	1.39	1.17	na	comp	pass	refer	5	0.25	180	6	0		41	41		-10
66	refer	Risk Factors	1.57	na	na		0.47	na	0.96	na	comp	pass	refer	2.75	0.75	122	1.25	0.25	47	40	40	40	5
67	pass	No Risk Fac	0.95	0.8	na	na	0.31	0.15	0.08	na	comp	pass	pass	1.5	1	95	1.25	1	85	41	41		5
68	refer	Risk Factors	1.94	na	na	na	0.52	na	1.02	na	comp	refer	refer	4	1.75	91	1	1	104	80	10	60	-5
69	refer	Risk Factors	1.39	1.52	na	na	0.58	0.74	0.05	na	comp	z-not	z-not	6.75	0.75	84	6.5	0		40	40		-15
70	refer	Risk Factors	na	na	-3.97	-4.97	1.11	2.14	0.48	na	comp	pass	refer	-3.5	2	89	-4.5	3	92	25	50		10
71	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	refer	refer	-8.25	0.5	89	-17	0.75	96	63	25	63	10
72	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0.5	0		0.5	0		32	32		-5
73	refer	Risk Factors	1.97	1.66	NA	NA	1.42	0.95	0.07	NA	comp	pass	pass	4	2.5	98	4.25	2.5	86	32	32		-20
74	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0.8	0		0	0		41	41		30
75	pass	No Risk Fac	na	1.16	na	na		0.16	0.25	na	comp	pass	refer	1.5	0.5		3.25	0	20	32	50		5
76	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	refer	refer	-8.5	3.75	73	10.75	2	98	80	50	52	10
77	pass	No Risk Fac	1.31	na	na		0.29	na	0.36	na	comp	pass	pass	1.5	2.5	88	2.5	0		25	20		5
78	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	refer	refer	1.5	0		5.5	0		41	151		5
79	refer	Risk Factors	na	na	-3.62	-3.06	0.62	0.27	0.39	na	comp	refer	refer	-15	10	82	-15	10	95	250	250		5
80	pass	No Risk Fac	1.2	na	na	na	0.39	na	0.54	na	comp	pass	refer	0.8	1.75	86	1	1.5	90	32	32		5
81	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	refer	1.5	0.5	92	1.5	0.5	88	41	41		5
82	refer	Risk Factors	na	na	-3.61	-3.74	3.95	4.66	0.23	na	comp	pass	refer	-2	2.5	85	-2	2	100	41	41		5
83	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	-0.25	0		-0.5			16	16		-5
84	refer	Risk Factors		2.46	na	na		1.77	1.88	na	comp	pass	refer	1.25	1	91	3.25	2	103	25	125		-15
85	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	refer	refer	8	0		8	0		151	41		-25
86	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	refer	-2	0		-2	0		20	16		5
87	refer	Risk Factors	1.02	2.36	na	na	0.17	1.59	0.64	na	comp	z-not	z-not	4	2	85	4	2	85	41	151		-20
88	refer	Risk Factors	na	na	-3.79	-3.5	1.27	0.37	0.16	na	comp	pass	refer	-3.5	0		-3.5	0		41	41		8
89	refer	Risk Factors	na	na	na	-2.71			0.25	YES	comp	refer	refer	-2.25	2.25	90	-3	1.8	89	25	20		30
90	refer	Risk Factors	na	na	-3.34	na	0.84	na	0.78	na	comp	refer	refer	-4	4	85	-4	4	95	41	41		5
91	refer	Risk Factors	1.45	max	na	na			max	na	comp	refer	refer	0.75	2.5	96	0.75	4	85	40	40		-5
92	refer	Risk Factors	na	na	-3.08	na	0.56	na	0.46	na	comp	pass	pass	-0.5	0.2	89	0.25	0		20	20		5
93	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0	2	87	0.5	1.75	88	16	20		5
94	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	-1	2	90	-1	2	90	32	32	50	5
95	pass	No Risk Fac	0.84	0.52	na	na	0.44	0.04	0.12	na	comp	pass	pass	-0.5	0.25	90	0.5	0		16	16		5
96	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	refer	-3	3	90	-3	3	90	41	41		5
97	refer	Risk Factors	na	na	-2.45	-2.92	3.74	3.96	0.36	na	comp	pass	refer	-3	3	85	-2.5	3.5	80	41	41		5
98	refer	Risk Factors	1.54	0.76	na	na			0.78	na	comp	pass	refer	4	0		1	0		80	15	54	5
99	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0.5	0		0.5	0		41	41		5
101	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	refer	refer	-6.5	4.75	90	-4.75	3.75	92	32	25		5
102	refer	Risk Factors	na	na	-9.29	-6.18	6.86	3.74	1.55	na	comp	refer	refer	-4.75	4	92	-4.5	4.25	94	25	25		5
103	pass	Risk Factors	na	na	-3.32	-2.51	0.9	0.07	0.4	na	comp	pass	refer	-2.25	2.5	96	-1.25	3	92	20	30		5
105	pass	No Risk Fac	na	1.01	na	na			0.18	na	comp	pass	refer	2	0.5	50	2	0.25	130	41	41		-5
106	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	z-not	z-not	0	2	80	0	2	110	41	41		5
107	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	2	0		2.25			41	41		-5
108	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	z-not	z-not	1.5	0		1.5			41	41		5
109	refer	Risk Factors	na	na	-3.64	-2.85	4.37	4.2	0.71	na	comp	pass	refer	-3	3	96	-0.75	2.25	101	40	25		5
110	pass	No Risk Fac	na	1.19	na	na			0.54	na	comp	pass	refer	-2	3.5	140	-0.5	1.5	100	180	32		5
111	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0.5	0		2	0		25	24		10
112	refer	Risk Factors	1.04	2.6	na	na	0.43	1.61	0.96	na	comp	pass	refer	2.5	1.25	90	2.5	1	90	41	41		10
113	refer	Risk Factors	na	2.27	na	na		0.06	1.63	na	comp	refer	refer	2	0		7.75	0		32	100		-5
114	refer	Risk Factors	na	na	-4.05	-3.22	0.73	0.16	0.55	NA	comp	refer	refer	-4.25	1.75	105	-4.5	1.5	-64	110	125	125	5
115	refer	Risk Factors	na	na	-4.82	-3.84	2.32	0.92	0.28	na	comp	refer	refer	-5.25	3	92	-4	3.25	93	10	10		5
116	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	-0.5	0.5	41	-2.25	3.5	116	25	63		5
118	refer	Risk Factors	1.58	1	na	na	0.7	0.11	0.28	na	comp	z-not	z-not	-0.5	1.25	95	-0.5	1	85	41	41		5
119	pass	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	refer	refer	1.5	0		3.5	0		41	151		5
120	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	-1	0.5	90	-1	0.5	90	25	25		5
121	pass	Risk Factors	na	na	-3.45	na		0.7	0.77	na	comp	pass	refer	-2.25	1.5	104	-2.25	1.75	84	25	25		5
122	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	refer	-1	2	85	-1	2	95	41	41		5
123	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	refer	refer	0.5	0		0.25	0		151	41		-25
124	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0	0.5	140	0	1	40	41	151		-10
125	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	refer	refer	1.75	0		2	0		25	25		-15
126	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0.5	0		0.5	0		41	41		8
127	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	refer	0.5	0		1.5	0.25	150	12	20		5
128	refer	Risk Factors	1.72	na	na	na	0.39	na	0.57	na	comp	pass	refer	2.75	0		0.25	0		20	20		-15
129	pass	NoRiskFacto	na	na	na	na	na	0.22	0.24	na	comp	pass	pass	0.5	1.5	175	0.5	1	5	41	41		5
130	pass	NoRiskFacto	na	0.79	na	na	na	0.32	0.39	na	comp	pass	pass	0.5	1	90	0.5	1.25	90	25	20		5
131	refer	Risk Factors	na	na	-3.94	-4.48	0.07	0.043	0.03	na	comp	pass	refer	-4.25	1.5	90	-4	0.5	92	32	32		5
132	orange	NotGradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	refer	2.5	2	100	2.5	2	88	41	41		-5
133	refer	Risk Factors	1.36	1.98	na	na	0.06	0.38	0.45	na	comp	pass	pass	1	0.5	13	2.5	0.25	167	20	30		-5
135	refer	Risk Factors	na	na	-2.86	-2.93	0.21	0.34	0	na	comp	z-not	z-not	-1.25	0		-1	0		20	20	16	-0.25
136	orange	NotGradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	pass	5.5	3	107	8	1	75	20	20		DVD
137	orange	NotGradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	pass	0.5	0		0.5	0		41	41		-5
138	pass	NoRiskFacto	na	1.02	na	na	na	0.29	0.38	na	comp	pass	pass	0	1	95	0	1.5	85	41	41		5
139	refer	Risk Factors	na	1.41	na	na			0.73	na	comp	pass	refer	5.5	0		6.5	0		41	151		-5
140	refer	Risk Factors	na	na	-4.68	-3.88	5.38	5.9	1.06	na	comp	pass	refer	0.5	3	95	0.5	2.5	85	41	41		5
141	pass	NoRiskFacto	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	z-not	0.5	2.5	95	0.5	2.5	95	32	32		15
142	refer	Risk Factors	na	na	-2.65	-3.25	4.03	4.78	0.23	na	comp	pass	refer	0	1	90	-2.25	3.5	96	40	40		5
143	refer	Risk Factors	na	na	na	-2.8			0.59	na	comp	pass	refer	-0.25	0		-2.75	0.5	92	40	32		20
144	pass	NoRiskFacto	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	refer	-0.75	1	106	-0.75	1.5	81	25	20		5
145	orange	NotGradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	refer	-6	0.75	100	-5	0.5	100	41	41		10
146	pass	NoRiskFacto	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	refer	1.25	0		1	0		20	20	10	25
147	pass	re-read+	na	na	-3	-3					comp	pass	refer	-5	0.75	120	-3.75	1.5	85	20	32		5
148	pass	NoRiskFacto	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0.5	0.25	90	0.5	0.5	90	41	151		25
149	orange	NotGradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	refer	8.5	0.5	110	8.25	0.25	90	63	32	56	-25
150	pass	NoRiskFacto	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0.5	0.5	90	0.5	0.5	90	41	41		10
151	refer	Risk Factors	na	2.13	na	na	na	0.44	0.94	na	comp	z-not	z-not	2.5	0		5.5	0		25	40		-5
152	refer	Risk Factors	na	na	-4.84	na	2.59	na	1.88	na	comp	pass	refer	-3	5.25	96	-1	3.25	103	20	20	57	5
154	refer	Risk Factors	0.89	1.64	na	na	0.15	0.85	0.4	na	comp	pass	pass	1	1.5	90	1	1.5	90	41	41		5
155	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	-0.75	0.25	180	-1	0.5	165	16	16		5
156	refer	Risk Factors	1.15	1.66	na	na	0.03	0.054	0.25	na	comp	pass	refer	1.5	2.5	100	1.5	2	80	41	41		-5
157	refer	Risk Factors	na	na	na	-3.35	na	0.41	0.65	na	comp	pass	pass	0.5	1	100	1.5	0		80	63		5
158	refer	Risk Factors	4.57	4.13	na	na	3.26	2.53	0.07	na	comp	pass	refer	7.75	1.25	86	8	1	97	40	50		-10
159	pass	NoRiskFacto	0.9	0.98	na	na	0.1	0.32	0.03	na	comp	pass	pass	-1.75	2.5	94	0	0.75	90	50	25	59	5
160	refer	Risk Factors	na	na	na	-6.31			3.98	na	comp	refer	refer	-1.5	1.5	71	-5.75	1.5	96	25	25	54	10
161	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	2.5	0.75	100	1.5	0.5	70	32	25		5
162	refer	Risk Factors	1.91	0.9	na	na	0.98	0.2	0.62	na	comp	pass	refer	2	2.25	87	1.75	1.25	84	41	41		5
163	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	-0.75	2	80	-0.75	2	100	41	41		5
164	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	-0.5	2	160	-0.25	1.5	20	41	41		5
165	pass	No Risk Fac	0.81	0.73	na	na	0.08	0.17	0.12	na	comp	pass	pass	-0.75	2	83	0.25	1.5	93	50	50	57	5
166	pass	No Risk Fac	1.15	1.15	na	na	0.14	0.23	0.04	na	comp	pass	refer	1	1.5	72	2.5	2.25	40	50	80	50	-25
167	refer	Risk Factors	na	na	-9.46	-9.83	6.84	0.52	3.52	na	comp	pass	refer	-8.5	0.75	90	-7.75	0.75	94	12	10	61	5
168	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	z-not	z-not	0.5	0		0.5	0		25	25		5
169	pass	No Risk Fac	0.66	na	na	na	0.06	na	0.22	na	comp	z-not	z-not	1.25	0.25	35	0	0.5	137	50	25		5
170	refer	Risk Factors	na	na	-3.25	na	0.72	na	0.67	na	comp	pass	pass	-1.25	0.5	90	-0.25	0		16	20		5
171	pass	No Risk Fac	0.75	na	na	na	0.07	na	0.15	na	comp	pass	pass	1.5	1.5	90	0.5	1.5	90	63	50		-5
172	refer	Risk Factors	1	2.43	na	na			1.43	na	comp	pass	refer	0.5	2.5	95	0.5	3	85	41	41		5
173	pass	No Risk Fac	1.04	0.66	na	na	0.7	0.08	0.07	na	comp	pass	pass	-0.5	2.75	130	-0.75	2.5	70	40	32		5
174	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	-4.25	2.25	95	-3.25	1.5	105	80	63	51	5
175	refer	Risk Factors	2.58	1.46	na	na	1.44	0.51	0.66	na	comp	pass	refer	3.5	0		2.25	0		151	41		-5
176	refer	Risk Factors	na	na	-2.92	na		3.55	0.04	na	comp	refer	refer	0.75	0.5	24	-1.75	3.5	88	25	40	64	5
177	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	refer	refer	3.5	0		5.5	0		63	50	48	-35
178	refer	Risk Factors	na	na	-4.42	-3.52	1.95	0.9	0.37	na	comp	pass	refer	-3	2	95	-3	2	85	41	41		5
179	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	refer	3.75	0.75	88	3	1	95	20	25		-10
180	pass	No Risk Fac	na	0.86	na	na	na	0.24	0.27	na	comp	pass	refer	1.25	1.5	80	1	2	100	41	41	50	-5
181	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0.5	0		0.5	0		41	151		15
182	refer	Risk Factors	na	na	-3.57	-4.61			1.03	na	comp	refer	refer	-9	4.25	92	-9	4.5	96	50	40		10
183	refer	Risk Factors	na	na	-3.26	-2.93	0.86	0.61	0.21	na	comp	pass	refer	-1.75	0.25	96	-1.5	0.25	95	20	20		5
184	refer	Risk Factors	na	na	-3.8	na			1.05	na	comp	refer	refer	-6	2	90	-3	1	95	41	41		10
185	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	pass	-0.5	0		-0.5	0		41	41		5
186	refer	Risk Factors	1.92	na	na	na	0.41	na	1.25	na	comp	pass	refer	3.75	0.5	101	0	0.25	82	250	12		5
187	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	0.5	0		0.5	0		41	181		-5
188	refer	Risk Factors	na	na	-2.31	na			0.08	YES	comp	z-not	z-not	3.25	0.25	96	2.5	0		25	25		-12
189	orange	Not Gradable	0	0	0	0			0	0	x	pass	z-not	5.5	0.75	90	5.5	0.5	90	32	32		-10
190	refer	Risk Factors	1.66	na	na	na			0.61	na	comp	pass	refer	2.25	2.25	95	2.75	3	90	32	40	60	-10
191	refer	Risk Factors	1.77	1.72	na	na	0.86	0.88	0.06	na	comp	pass	pass	1.5	5	95	1.5	5	85	25	25		-8
192	refer	Risk Factors	2.42	1.88	na	na	1.95	1.45	0.2	na	comp	pass	z-not	2.25	1.25	90	2.25	1	94	40	80		-5

193	19-Dec	1.81	Pl	F		good	0.5	0.5	171	2	1.25	14	5.2	5.6	48	2.7	-0.25	0.5	16	0.5	0.25	13	5.6	5.7	na	-3.5	-0	6.2	-1	refer	pass	No Risk Fac	na	1.02	na	na	na	0.13	0.08	na	comp	pass	z-not	-0.5	0.5	180	0.75	0.5	180	41	151		5
194	2/3/26	8.56	N	M		good	-1.75	2	94	-4	3.25	88	6.4	6.9	63	2.2	na			-3.25	3.25	93	4.8	5.5		-5.1	-1	5.3	-1	timed out	refer	Risk Factors	na	na	-3.74	-4.65	0.74	1.73	0.41	na	comp	pass	refer	-1	2.25	89	-2.5	2.5	82	32	32		5
195	2/9/26	8.77	W	M		good	0.25	0.25	163	3.25	0.5	172	7.1	7.2	65	3.5	0	0.5	144	2.75	0		4.9	5	56.6	-3.5	-3	3.5	-4	refer	refer	Risk Factors	na	2.44	na	na	na	0.58	1.38	na	comp	refer	refer	0.75	0.25	22	4.25	0.5	153	16	63		5
196	2/19/26	9.69	N	F		good	-2.25	0.25	5	-2.5	0.25	70	7.6	6.9	61	0.9	-1.25	0		-1.5	0		6.4	5.7	57.5	-0.1	0.2	0	0	refer	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	-2	0.75	15	-0.75	0.25	160	25	25		5
197	2/20/26	8.15	Pl	M		poor	-3.5	4.75	94	-2	4	77	6.8	7	58	1.6	-3.5	4.5	95	-3.25	4.75	77	5.3	5.2	57.4	-2.9	2	2.7	2	timed out	pass	No Risk Fac	na	0.6	na	na			0.12	na	comp	pass	pass	-2.25	2.75	89	-2.25	3.5	91	20	32		5
198	1/22/26	5.12	W	M		good	0.25	1.25	93	0.5	1	89	6.9	6.7	51	2	-0.25	1.25	92	0	1.25	92	5.2	5.3	49.5	-2.6	-0	3.2	-0	pass	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	1.75	0.5	90	2	0.25	95	41	41		10
200	12/18/25	12.14	H	M	BMRc	fair	na			na			4.6	4.7	62	1.6	na			na			4.4	4.4		-7.4	-3	10	-4	timed out	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	-0.25	1	93	-1.75	0.75	100	50	80		15
201	2/20/26	2.90		m	X(T)	good	0	0.75	76	0	0.25	79	4.3	4.2	54	1.2	-0.5	1	59	-0.75	0.75	90	4.1	4	51.6	-5.4	0.8	5	1	pass	pass	No Risk Fac	na	na	na	na	na	na	na	na	comp	pass	pass	6.5	0		6.5	0		41	41		25
202	1/6/26	1.21	w?	M		good	2	0.5	16	-0.25	1	158	5.3	5.2	46	1.4	1.75	0	0	na			4.9	4.6		-6.3	-4	7.2	-4	refer	refer	risk factors	2.38	na	na	na			1.5	na	comp	pass	z-not	6	0		4.5	0		151	41	46	-10
###	12/19/25	9.02	Pl	F		good	na			na			5.7	5.3	na	na	-5.5	1	70	-5.75	0.25	57	5.3	4.7	59.9	-4	-3	3.4	1	pass	refer	Risk Factors	na	na	-4.97	-4.38	1.36	0.08	0.05	na	comp	pass	z-not	-4.75	0.5	105	-4.75	0.25	84	20	20		10